

# 社会稳定风险评估公众参与调查表

|     |    |      |    |      |           |      |    |
|-----|----|------|----|------|-----------|------|----|
| 姓 名 | 刘  | 性 别  | 男  | 年 龄  | 42        | 家庭地址 | 长桥 |
| 职 业 | 工人 | 文化程度 | 初中 | 填写日期 | 2021.1.19 | 联系电话 |    |

## 基本情况概述:

中宁县城乡供水水源工程位于中宁县宁安镇、舟塔乡，本项目为新建水利工程，也是一项重大民生工程，主要改造北滩渠 0.95km，新建取水泵站 1 座，新建输水主管道 2.16km，新建沉沙调蓄水池 1 座，新建地表水净水厂 1 座，新建供水主管道 14.1km。

现针对该项目开展社会稳定风险评估调查，感谢您抽出宝贵的时间来回答这份问卷，答案没有对错之分，如实回答就是最好的回答。我们保证您的答案只用于本项目的社会稳定风险分析。在此表示衷心感谢！


## 一、选择题（在您认为合适的选项中打“√”）

- 您与本项目的关系？  
☐被征地农户    ☒被征地住户    ☐被征地企业    ☐其他
- 您对该项目的了解程度？  
☐熟悉    ☒知道    ☐完全不知道
- 您是否了解本项目具体征地补偿标准及相关政策等事宜？  
☐了解    ☒一般了解    ☐不了解
- 您对地上附着物，地上房屋及构筑物补偿标准的了解程度？  
☐了解    ☒一般了解    ☐不了解
- 您有没有存在与该项目有关的历史遗留问题需要解决？  
☐有    ☒没有
- 您认为修建本项目是否有利于本村或者本乡镇的经济发展？  
☒有利    ☐不利    ☐不知道
- 你认为本项目的征地、拆迁方案是否合理合法（若非征地、拆迁关系，此题可不选）？  
☐是    ☐否    ☒不知道
- 若征用你的土地，您认为应如何处理？  
☐听从政府安排    ☒合理经济补偿    ☐其他
- 您在征地拆迁过程中主要考虑以下哪些因素？  
☒补偿标准    ☐再就业  
☐宅基地（安置房）的选址、建房问题等    ☐其他（请说明）
- 对于本项目，您最担心哪方面因素？  
☐工期太长    ☒征地补偿不到位    ☐工程质量    ☐其他因素
- 从社会、经济、环境三方面综合考虑，您是否支持本工程的实施？  
☒支持    ☐不支持    ☐无所谓

## 二、对本工程建设有何建议和要求？

无意见

## 社会稳定风险评估公众参与调查表

|     |                                                                                   |      |                                                                                   |      |       |      |                                                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 姓 名 |  | 性 别  |  | 年 龄  | 39    | 家庭地址 |  |
| 职 业 | 工人                                                                                | 文化程度 | 大专                                                                                | 填写日期 | 7月19日 | 联系电话 |  |

### 基本情况概述:

中宁县城城乡供水水源工程位于中宁县宁安镇、舟塔乡，本项目为新建水利工程，也是一项重大民生工程，主要改造北滩渠 0.95km，新建取水泵站 1 座，新建输水主管道 2.16km，新建沉沙调蓄水池 1 座，新建地表水净水厂 1 座，新建供水主管道 14.1km。

现针对该项目开展社会稳定风险评估调查，感谢您抽出宝贵的时间来回答这份问卷，答案没有对错之分，如实回答就是最好的回答。我们保证您的答案只用于本项目的社会稳定风险分析。在此表示衷心感谢！

### 一、选择题（在您认为合适的选项中打“√”）

- 1: 您与本项目的关系？  
☒被征地农户      ☐被征地住户      ☐被征地企业      ☐其他
- 2: 您对该项目的了解程度？  
☒熟悉      ☐知道      ☐完全不知道
- 3: 您是否了解本项目具体征地补偿标准及相关政策等事宜？  
☒了解      ☐一般了解      ☐不了解
- 4: 您对地上附着物，地上房屋及构筑物补偿标准的了解程度？  
☒了解      ☐一般了解      ☐不了解
- 5: 您有没有存在与该项目有关的历史遗留问题需要解决？  
☐有      ☒没有
- 6: 您认为修建本项目是否有利于本村或者本乡镇的经济发展？  
☒有利      ☐不利      ☐不知道
- 7: 你认为本项目的征地、拆迁方案是否合理合法（若非征地、拆迁关系，此题可不选）？  
☒是      ☐否      ☐不知道
- 8: 若征用你的土地，您认为应如何处理？  
☐听从政府安排      ☒合理经济补偿      ☐其他
- 9: 你在征地拆迁过程中主要考虑以下哪些因素？  
☒补偿标准      ☐再就业  
☒宅基地（安置房）的选址、建房问题等      ☐其他（请说明）
- 10: 对于本项目，您最担心哪方面因素？  
☒工期太长      ☒征地补偿不到位      ☐工程质量      ☐其他因素
- 11: 从社会、经济、环境三方面综合考虑，您是否支持本工程的实施？  
☒支持      ☐不支持      ☐无所谓

### 二、对本工程建设有何建议和要求？

听政府安排。

# 社会稳定风险评估公众参与调查表

|    |    |      |    |      |           |      |   |
|----|----|------|----|------|-----------|------|---|
| 姓名 | 李  | 性别   | 男  | 年龄   | 43        | 家庭地址 | 田 |
| 职业 | 职工 | 文化程度 | 高中 | 填写日期 | 2025.7.19 | 联系电话 |   |

## 基本情况概述:

中宁县城城乡供水水源工程位于中宁县宁安镇、舟塔乡，本项目为新建水利工程，也是一项重大民生工程，主要改造北滩渠 0.95km，新建取水泵站 1 座，新建输水主管道 2.16km，新建沉沙调蓄水池 1 座，新建地表水净水厂 1 座，新建供水主管道 14.1km。

现针对该项目开展社会稳定风险评估调查，感谢您抽出宝贵的时间来回答这份问卷，答案没有对错之分，如实回答就是最好的回答。我们保证您的答案只用于本项目的社会稳定风险分析。在此表示衷心感谢！

## 一、选择题（在您认为合适的选项中打“√”）

- 您与本项目的关系？  
☐被征地农户      ☐被征地住户      ☐被征地企业      ☒其他
- 您对该项目的了解程度？  
☐熟悉      ☒知道      ☐完全不知道
- 您是否了解本项目具体征地补偿标准及相关政策等事宜？  
☐了解      ☐一般了解      ☒不了解
- 您对地上附着物，地上房屋及构筑物补偿标准的了解程度？  
☐了解      ☐一般了解      ☒不了解
- 您有没有存在与该项目有关的历史遗留问题需要解决？  
☐有      ☒没有
- 您认为修建本项目是否有利于本村或者本乡镇的经济发展？  
☐有利      ☐不利      ☒不知道
- 你认为本项目的征地、拆迁方案是否合理合法（若非征地、拆迁关系，此题可不选）？  
☐是      ☐否      ☒不知道
- 若征用你的土地，您认为应如何处理？  
☒听从政府安排      ☒合理经济补偿      ☐其他
- 你在征地拆迁过程中主要考虑以下哪些因素？  
☒补偿标准      ☐再就业  
☐宅基地（安置房）的选址、建房问题等      ☐其他（请说明）
- 对于本项目，您最担心哪方面因素？  
☒工期太长      ☐征地补偿不到位      ☐工程质量      ☐其他因素
- 从社会、经济、环境三方面综合考虑，您是否支持本工程的实施？  
☒支持      ☐不支持      ☐无所谓

## 二、对本工程建设有何建议和要求？

无



## 社会稳定风险评估公众参与调查表

|     |    |      |    |      |           |      |   |
|-----|----|------|----|------|-----------|------|---|
| 姓 名 | 张  | 性 别  | 男  | 年 龄  | 59        | 家庭地址 | 田 |
| 职 业 | 农民 | 文化程度 | 初中 | 填写日期 | 2015.7.19 | 联系电话 |   |

### 基本情况概述:

中宁县城城乡供水水源工程位于中宁县宁安镇、舟塔乡，本项目为新建水利工程，也是一项重大民生工程，主要改造北滩渠 0.95km，新建取水泵站 1 座，新建输水主管道 2.16km，新建沉沙调蓄水池 1 座，新建地表水净水厂 1 座，新建供水主管道 14.1km。

现针对该项目开展社会稳定风险评估调查，感谢您抽出宝贵的时间来回答这份问卷，答案没有对错之分，如实回答就是最好的回答。我们保证您的答案只用于本项目的社会稳定风险分析。在此表示衷心感谢！

### 一、选择题（在您认为合适的选项中打“√”）

- 1: 您与本项目的关系？  
☐被征地农户      ☐被征地住户      ☐被征地企业      ☒其他
- 2: 您对该项目的了解程度？  
☐熟悉      ☐知道      ☒完全不知道
- 3: 您是否了解本项目具体征地补偿标准及相关政策等事宜？  
☐了解      ☐一般了解      ☒不了解
- 4: 您对地上附着物，地上房屋及构筑物补偿标准的了解程度？  
☐了解      ☐一般了解      ☒不了解
- 5: 您有没有存在与该项目有关的历史遗留问题需要解决？  
☐有      ☒没有
- 6: 您认为修建本项目是否有利于本村或者本乡镇的经济发展？  
☒有利      ☐不利      ☐不知道
- 7: 你认为本项目的征地、拆迁方案是否合理合法（若非征地、拆迁关系，此题可不选）？  
☒是      ☐否      ☐不知道
- 8: 若征用你的土地，你认为应如何处理？  
☒听从政府安排      ☒合理经济补偿      ☐其他
- 9: 你在征地拆迁过程中主要考虑以下哪些因素？  
☒补偿标准      ☐再就业  
☐宅基地（安置房）的选址、建房问题等      ☐其他（请说明）
- 10: 对于本项目，您最担心哪方面因素？  
☒工期太长      ☐征地补偿不到位      ☒工程质量      ☐其他因素
- 11: 从社会、经济、环境三方面综合考虑，您是否支持本工程的实施？  
☒支持      ☐不支持      ☐无所谓

### 二、对本工程建设有何建议和要求？

无



## 社会稳定风险评估公众参与调查表

|     |            |      |    |      |           |      |            |
|-----|------------|------|----|------|-----------|------|------------|
| 姓 名 | [redacted] | 性 别  | 男  | 年 龄  | 51        | 家庭地址 | [redacted] |
| 职 业 | 农民         | 文化程度 | 初中 | 填写日期 | 2025.7.19 | 联系电话 | [redacted] |

### 基本情况概述:

中宁县城城乡供水水源工程位于中宁县宁安镇、舟塔乡，本项目为新建水利工程，也是一项重大民生工程，主要改造北滩渠 0.95km，新建取水泵站 1 座，新建输水主管道 2.16km，新建沉沙调蓄水池 1 座，新建地表水净水厂 1 座，新建供水主管道 14.1km。

现针对该项目开展社会稳定风险评估调查，感谢您抽出宝贵的时间来回答这份问卷，答案没有对错之分，如实回答就是最好的回答。我们保证您的答案只用于本项目的社会稳定风险分析。在此表示衷心感谢！

### 一、选择题（在您认为合适的选项中打“√”）

- 1: 您与本项目的关系？  
☒被征地农户      ☐被征地住户      ☐被征地企业      ☐其他
- 2: 您对该项目的了解程度？  
☐熟悉      ☒知道      ☐完全不知道
- 3: 您是否了解本项目具体征地补偿标准及相关政策等事宜？  
☒了解      ☐一般了解      ☐不了解
- 4: 您对地上附着物，地上房屋及构筑物补偿标准的了解程度？  
☒了解      ☐一般了解      ☐不了解
- 5: 您有没有存在与该项目有关的历史遗留问题需要解决？  
☐有      ☒没有
- 6: 您认为修建本项目是否有利于本村或者本乡镇的经济发展？  
☒有利      ☐不利      ☐不知道
- 7: 你认为本项目的征地、拆迁方案是否合理合法（若非征地、拆迁关系，此题可不选）？  
☒是      ☐否      ☐不知道
- 8: 若征用你的土地，您认为应如何处理？  
☐听从政府安排      ☒合理经济补偿      ☐其他
- 9: 你在征地拆迁过程中主要考虑以下哪些因素？  
☒补偿标准      ☐再就业  
☐宅基地（安置房）的选址、建房问题等      ☐其他（请说明）
- 10: 对于本项目，您最担心哪方面因素？  
☐工期太长      ☒征地补偿不到位      ☒工程质量      ☐其他因素
- 11: 从社会、经济、环境三方面综合考虑，您是否支持本工程的实施？  
☒支持      ☐不支持      ☐无所谓

### 二、对本工程建设有何建议和要求？

## 社会稳定风险评估公众参与调查表

|     |    |      |    |      |           |      |    |
|-----|----|------|----|------|-----------|------|----|
| 姓 名 | 王  | 性 别  | 男  | 年 龄  | 43        | 家庭地址 | 田滩 |
| 职 业 | 务农 | 文化程度 | 初中 | 填写日期 | 2015.7.19 | 联系电话 |    |

### 基本情况概述:

中宁县城城乡供水水源工程位于中宁县宁安镇、舟塔乡，本项目为新建水利工程，也是一项重大民生工程，主要改造北滩渠 0.95km，新建取水泵站 1 座，新建输水主管道 2.16km，新建沉沙调蓄水池 1 座，新建地表水净水厂 1 座，新建供水主管道 14.1km。

现针对该项目开展社会稳定风险评估调查，感谢您抽出宝贵的时间来回答这份问卷，答案没有对错之分，如实回答就是最好的回答。我们保证您的答案只用于本项目的社会稳定风险分析。在此表示衷心感谢！

### 一、选择题（在您认为合适的选项中打“√”）

- 1: 您与本项目的关系？  
☐被征地农户      ☐被征地住户      ☐被征地企业      ☒其他
- 2: 您对该项目的了解程度？  
☐熟悉      ☐知道      ☒完全不知道
- 3: 您是否了解本项目具体征地补偿标准及相关政策等事宜？  
☐了解      ☐一般了解      ☒不了解
- 4: 您对地上附着物，地上房屋及构筑物补偿标准的了解程度？  
☐了解      ☐一般了解      ☒不了解
- 5: 您有没有存在与该项目有关的历史遗留问题需要解决？  
☐有      ☒没有
- 6: 您认为修建本项目是否有利于本村或者本乡镇的经济发展？  
☒有利      ☐不利      ☐不知道
- 7: 你认为本项目的征地、拆迁方案是否合理合法（若非征地、拆迁关系，此题可不选）？  
☒是      ☐否      ☐不知道
- 8: 若征用你的土地，您认为应如何处理？  
☒听从政府安排      ☒合理经济补偿      ☐其他
- 9: 你在征地拆迁过程中主要考虑以下哪些因素？  
☒补偿标准      ☐再就业  
☐宅基地（安置房）的选址、建房问题等      ☐其他（请说明）
- 10: 对于本项目，您最担心哪方面因素？  
☐工期太长      ☒征地补偿不到位      ☒工程质量      ☐其他因素
- 11: 从社会、经济、环境三方面综合考虑，您是否支持本工程的实施？  
☒支持      ☐不支持      ☐无所谓

### 二、对本工程建设有何建议和要求？

## 社会稳定风险评估公众参与调查表

|     |    |      |    |      |       |      |        |
|-----|----|------|----|------|-------|------|--------|
| 姓 名 | 陈  | 性 别  | 男  | 年 龄  | 42    | 家庭地址 | 舟塔乡田里村 |
| 职 业 | 工人 | 文化程度 | 高中 | 填写日期 | 7月19日 | 联系电话 |        |

### 基本情况概述:

中宁县城城乡供水水源工程位于中宁县宁安镇、舟塔乡，本项目为新建水利工程，也是一项重大民生工程，主要改造北滩渠 0.95km，新建取水泵站 1 座，新建输水主管道 2.16km，新建沉沙调蓄水池 1 座，新建地表水净水厂 1 座，新建供水主管道 14.1km。

现针对该项目开展社会稳定风险评估调查，感谢您抽出宝贵的时间来回答这份问卷，答案没有对错之分，如实回答就是最好的回答。我们保证您的答案只用于本项目的社会稳定风险分析。在此表示衷心感谢！

### 一、选择题（在您认为合适的选项中打“√”）

- 1: 您与本项目的关系？  
☒被征地农户      ☐被征地住户      ☐被征地企业      ☐其他
- 2: 您对该项目的了解程度？  
☐熟悉      ☒知道      ☐完全不知道
- 3: 您是否了解本项目具体征地补偿标准及相关政策等事宜？  
☒了解      ☐一般了解      ☐不了解
- 4: 您对地上附着物，地上房屋及构筑物补偿标准的了解程度？  
☒了解      ☐一般了解      ☐不了解
- 5: 您有没有存在与该项目有关的历史遗留问题需要解决？  
☐有      ☒没有
- 6: 您认为修建本项目是否有利于本村或者本乡镇的经济发展？  
☒有利      ☐不利      ☐不知道
- 7: 你认为本项目的征地、拆迁方案是否合理合法（若非征地、拆迁关系，此题可不选）？  
☒是      ☐否      ☐不知道
- 8: 若征用你的土地，您认为应如何处理？  
☒听从政府安排      ☒合理经济补偿      ☐其他
- 9: 你在征地拆迁过程中主要考虑以下哪些因素？  
☒补偿标准      ☐再就业  
☐宅基地（安置房）的选址、建房问题等      ☐其他（请说明）
- 10: 对于本项目，您最担心哪方面因素？  
☒工期太长      ☒征地补偿不到位      ☐工程质量      ☐其他因素
- 11: 从社会、经济、环境三方面综合考虑，您是否支持本工程的实施？  
☒支持      ☐不支持      ☐无所谓

### 二、对本工程建设有何建议和要求？

利民工程，大力支持



## 社会稳定风险评估公众参与调查表

|     |    |      |    |      |         |      |   |
|-----|----|------|----|------|---------|------|---|
| 姓 名 | 田  | 性 别  | 女  | 年 龄  | 45      | 家庭地址 | 田 |
| 职 业 | 个体 | 文化程度 | 高中 | 填写日期 | 25年7月9日 | 联系电话 |   |

### 基本情况概述:

中宁县城城乡供水水源工程位于中宁县宁安镇、舟塔乡，本项目为新建水利工程，也是一项重大民生工程，主要改造北滩渠 0.95km，新建取水泵站 1 座，新建输水主管道 2.16km，新建沉沙调蓄水池 1 座，新建地表水净水厂 1 座，新建供水主管道 14.1km。

现针对该项目开展社会稳定风险评估调查，感谢您抽出宝贵的时间来回答这份问卷，答案没有对错之分，如实回答就是最好的回答。我们保证您的答案只用于本项目的社会稳定风险分析。在此表示衷心感谢！

### 一、选择题（在您认为合适的选项中打“√”）

- 1: 您与本项目的关系？  
☐被征地农户      ☒被征地住户      ☐被征地企业      ☐其他
- 2: 您对该项目的了解程度？  
☐熟悉      ☒知道      ☐完全不知道
- 3: 您是否了解本项目具体征地补偿标准及相关政策等事宜？  
☐了解      ☒一般了解      ☐不了解
- 4: 您对地上附着物，地上房屋及构筑物补偿标准的了解程度？  
☐了解      ☒一般了解      ☐不了解
- 5: 您有没有存在与该项目有关的历史遗留问题需要解决？  
☐有      ☒没有
- 6: 您认为修建本项目是否有利于本村或者本乡镇的经济发展？  
☒有利      ☐不利      ☐不知道
- 7: 你认为本项目的征地、拆迁方案是否合理合法（若非征地、拆迁关系，此题可不选）？  
☒是      ☐否      ☐不知道
- 8: 若征用你的土地，您认为应如何处理？  
☐听从政府安排      ☒合理经济补偿      ☐其他
- 9: 你在征地拆迁过程中主要考虑以下哪些因素？  
☒补偿标准      ☐再就业  
☒宅基地（安置房）的选址、建房问题等      ☐其他（请说明）
- 10: 对于本项目，您最担心哪方面因素？  
☐工期太长      ☒征地补偿不到位      ☐工程质量      ☐其他因素
- 11: 从社会、经济、环境三方面综合考虑，您是否支持本工程的实施？  
☒支持      ☐不支持      ☐无所谓

### 二、对本工程建设有何建议和要求？

没有

# 社会稳定风险评估公众参与调查表

|     |    |      |    |      |           |      |    |
|-----|----|------|----|------|-----------|------|----|
| 姓 名 | 宋  | 性 别  | 男  | 年 龄  | 44        | 家庭地址 | 长桥 |
| 职 业 | 职工 | 文化程度 | 高中 | 填写日期 | 2015.7.19 | 联系电话 |    |

## 基本情况概述:

中宁县城城乡供水水源工程位于中宁县宁安镇、舟塔乡，本项目为新建水利工程，也是一项重大民生工程，主要改造北滩渠 0.95km，新建取水泵站 1 座，新建输水主管道 2.16km，新建沉沙调蓄水池 1 座，新建地表水净水厂 1 座，新建供水主管道 14.1km。

现针对该项目开展社会稳定风险评估调查，感谢您抽出宝贵的时间来回答这份问卷，答案没有对错之分，如实回答就是最好的回答。我们保证您的答案只用于本项目的社会稳定风险分析。在此表示衷心感谢！

## 一、选择题（在您认为合适的选项中打“√”）

- 您与本项目的关系？  
☐被征地农户      ☐被征地住户      ☐被征地企业      ☒其他
- 您对该项目的了解程度？  
☐熟悉      ☒知道      ☐完全不知道
- 您是否了解本项目具体征地补偿标准及相关政策等事宜？  
☐了解      ☐一般了解      ☒不了解
- 您对地上附着物，地上房屋及构筑物补偿标准的了解程度？  
☐了解      ☐一般了解      ☒不了解
- 您有没有存在与该项目有关的历史遗留问题需要解决？  
☐有      ☒没有
- 您认为修建本项目是否有利于本村或者本乡镇的经济发展？  
☒有利      ☐不利      ☐不知道
- 你认为本项目的征地、拆迁方案是否合理合法（若非征地、拆迁关系，此题可不选）？  
☒是      ☐否      ☐不知道
- 若征用你的土地，你认为应如何处理？  
☒听从政府安排      ☐合理经济补偿      ☐其他
- 你在征地拆迁过程中主要考虑以下哪些因素？  
☒补偿标准      ☐再就业  
☐宅基地（安置房）的选址、建房问题等      ☐其他（请说明）
- 对于本项目，您最担心哪方面因素？  
☒工期太长      ☒征地补偿不到位      ☒工程质量      ☐其他因素
- 从社会、经济、环境三方面综合考虑，您是否支持本工程的实施？  
☒支持      ☐不支持      ☐无所谓

## 二、对本工程建设有何建议和要求？

没有意见

# 社会稳定风险评估公众参与调查表

|     |   |      |    |      |           |      |    |
|-----|---|------|----|------|-----------|------|----|
| 姓 名 | 邓 | 性 别  | 男  | 年 龄  | 38        | 家庭地址 | 长桥 |
| 职 业 | 无 | 文化程度 | 高中 | 填写日期 | 2025.7.19 | 联系电话 |    |

## 基本情况概述:

中宁县城城乡供水水源工程位于中宁县宁安镇、舟塔乡，本项目为新建水利工程，也是一项重大民生工程，主要改造北滩渠 0.95km，新建取水泵站 1 座，新建输水主管道 2.16km，新建沉沙调蓄水池 1 座，新建地表水净水厂 1 座，新建供水主管道 14.1km。

现针对该项目开展社会稳定风险评估调查，感谢您抽出宝贵的时间来回答这份问卷，答案没有对错之分，如实回答就是最好的回答。我们保证您的答案只用于本项目的社会稳定风险分析。在此表示衷心感谢！

## 一、选择题（在您认为合适的选项中打“√”）


- 您与本项目的关系？  
☐被征地农户      ☐被征地住户      ☐被征地企业      ☒其他
- 您对该项目的了解程度？  
☐熟悉      ☒知道      ☐完全不知道
- 您是否了解本项目具体征地补偿标准及相关政策等事宜？  
☐了解      ☐一般了解      ☒不了解
- 您对地上附着物，地上房屋及构筑物补偿标准的了解程度？  
☐了解      ☐一般了解      ☒不了解
- 您有没有存在与该项目有关的历史遗留问题需要解决？  
☐有      ☒没有
- 您认为修建本项目是否有利于本村或者本乡镇的经济发展？  
☒有利      ☐不利      ☐不知道
- 你认为本项目的征地、拆迁方案是否合理合法（若非征地、拆迁关系，此题可不选）？  
☒是      ☐否      ☐不知道
- 若征用你的土地，你认为应如何处理？  
☒听从政府安排      ☒合理经济补偿      ☐其他
- 你在征地拆迁过程中主要考虑以下哪些因素？  
☒补偿标准      ☐再就业  
☐宅基地（安置房）的选址、建房问题等      ☐其他（请说明）
- 对于本项目，您最担心哪方面因素？  
☒工期太长      ☐征地补偿不到位      ☒工程质量      ☐其他因素
- 从社会、经济、环境三方面综合考虑，您是否支持本工程的实施？  
☒支持      ☐不支持      ☐无所谓

## 二、对本工程建设有何建议和要求？

无



## 社会稳定风险评估公众参与调查表

|     |                                                                                   |      |                                                                                   |      |           |      |                                                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 姓 名 |  | 性 别  |  | 年 龄  | 42        | 家庭地址 |  |
| 职 业 |  | 文化程度 |  | 填写日期 | 2018.9.19 | 联系电话 |  |

### 基本情况概述：

中宁县城乡供水水源工程位于中宁县宁安镇、舟塔乡，本项目为新建水利工程，也是一项重大民生工程，主要改造北滩渠 0.95km，新建取水泵站 1 座，新建输水主管道 2.16km，新建沉沙调蓄水池 1 座，新建地表水净水厂 1 座，新建供水主管道 14.1km。

现针对该项目开展社会稳定风险评估调查，感谢您抽出宝贵的时间来回答这份问卷，答案没有对错之分，如实回答就是最好的回答。我们保证您的答案只用于本项目的社会稳定风险分析。在此表示衷心感谢！

### 一、选择题（在您认为合适的选项中打“√”）

- 1: 您与本项目的关系？  
☒被征地农户      ☐被征地住户      ☐被征地企业      ☐其他
- 2: 您对该项目的了解程度？  
☐熟悉      ☒知道      ☐完全不知道
- 3: 您是否了解本项目具体征地补偿标准及相关政策等事宜？  
☐了解      ☒一般了解      ☐不了解
- 4: 您对地上附着物，地上房屋及构筑物补偿标准的了解程度？  
☐了解      ☐一般了解      ☒不了解
- 5: 您有没有存在与该项目有关的历史遗留问题需要解决？  
☐有      ☒没有
- 6: 您认为修建本项目是否有利于本村或者本乡镇的经济发展？  
☒有利      ☐不利      ☐不知道
- 7: 你认为本项目的征地、拆迁方案是否合理合法（若非征地、拆迁关系，此题可不选）？  
☒是      ☐否      ☐不知道
- 8: 若征用你的土地，您认为应如何处理？  
☒听从政府安排      ☐合理经济补偿      ☐其他
- 9: 你在征地拆迁过程中主要考虑以下哪些因素？  
☒补偿标准      ☐再就业  
☐宅基地（安置房）的选址、建房问题等      ☐其他（请说明）
- 10: 对于本项目，您最担心哪方面因素？  
☐工期太长      ☒征地补偿不到位      ☐工程质量      ☐其他因素
- 11: 从社会、经济、环境三方面综合考虑，您是否支持本工程的实施？  
☒支持      ☐不支持      ☐无所谓

### 二、对本工程建设有何建议和要求？

# 社会稳定风险评估公众参与调查表

|     |    |      |    |      |           |      |      |
|-----|----|------|----|------|-----------|------|------|
| 姓 名 | 汪  | 性 别  | 男  | 年 龄  | 45        | 家庭地址 | 0662 |
| 职 业 | 农民 | 文化程度 | 大专 | 填写日期 | 2025.1.18 | 联系电话 |      |

## 基本情况概述:

中宁县城城乡供水水源工程位于中宁县宁安镇、舟塔乡，本项目为新建水利工程，也是一项重大民生工程，主要改造北滩渠 0.95km，新建取水泵站 1 座，新建输水主管道 2.16km，新建沉沙调蓄水池 1 座，新建地表水净水厂 1 座，新建供水主管道 14.1km。

现针对该项目开展社会稳定风险评估调查，感谢您抽出宝贵的时间来回答这份问卷，答案没有对错之分，如实回答就是最好的回答。我们保证您的答案只用于本项目的社会稳定风险分析。在此表示衷心感谢！

## 一、选择题（在您认为合适的选项中打“√”）

- 您与本项目的关系？  
☐被征地农户      ☐被征地住户      ☐被征地企业      ☒其他
- 您对该项目的了解程度？  
☐熟悉      ☒知道      ☐完全不知道
- 您是否了解本项目具体征地补偿标准及相关政策等事宜？  
☐了解      ☐一般了解      ☒不了解
- 您对地上附着物，地上房屋及构筑物补偿标准的了解程度？  
☐了解      ☐一般了解      ☒不了解
- 您有没有存在与该项目有关的历史遗留问题需要解决？  
☐有      ☒没有
- 您认为修建本项目是否有利于本村或者本乡镇的经济发展？  
☒有利      ☐不利      ☐不知道
- 你认为本项目的征地、拆迁方案是否合理合法（若非征地、拆迁关系，此题可不选）？  
☒是      ☐否      ☐不知道
- 若征用你的土地，您认为应如何处理？  
☒听从政府安排      ☒合理经济补偿      ☐其他
- 你在征地拆迁过程中主要考虑以下哪些因素？  
☒补偿标准      ☐再就业  
☐宅基地（安置房）的选址、建房问题等      ☐其他（请说明）
- 对于本项目，您最担心哪方面因素？  
☐工期太长      ☐征地补偿不到位      ☒工程质量      ☐其他因素
- 从社会、经济、环境三方面综合考虑，您是否支持本工程的实施？  
☒支持      ☐不支持      ☐无所谓

## 二、对本工程建设有何建议和要求？

## 社会稳定风险评估公众参与调查表

|     |       |      |    |      |         |      |       |
|-----|-------|------|----|------|---------|------|-------|
| 姓 名 | 田 [ ] | 性 别  | 男  | 年 龄  | 55      | 家庭地址 | 田 [ ] |
| 职 业 | 务农    | 文化程度 | 中学 | 填写日期 | 2017.19 | 联系电话 | [ ]   |

### 基本情况概述:

中宁县城城乡供水水源工程位于中宁县宁安镇、舟塔乡，本项目为新建水利工程，也是一项重大民生工程，主要改造北滩渠 0.95km，新建取水泵站 1 座，新建输水主管道 2.16km，新建沉沙调蓄水池 1 座，新建地表水净水厂 1 座，新建供水主管道 14.1km。

现针对该项目开展社会稳定风险评估调查，感谢您抽出宝贵的时间来回答这份问卷，答案没有对错之分，如实回答就是最好的回答。我们保证您的答案只用于本项目的社会稳定风险分析。在此表示衷心感谢！

### 一、选择题（在您认为合适的选项中打“√”）

- 1: 您与本项目的关系？  
☐被征地农户      ☐被征地住户      ☐被征地企业      ☒其他
- 2: 您对该项目的了解程度？  
☐熟悉      ☒知道      ☐完全不知道
- 3: 您是否了解本项目具体征地补偿标准及相关政策等事宜？  
☐了解      ☒一般了解      ☐不了解
- 4: 您对地上附着物，地上房屋及构筑物补偿标准的了解程度？  
☒了解      ☐一般了解      ☐不了解
- 5: 您有没有存在与该项目有关的历史遗留问题需要解决？  
☐有      ☒没有
- 6: 您认为修建本项目是否有利于本村或者本乡镇的经济发展？  
☒有利      ☐不利      ☐不知道
- 7: 你认为本项目的征地、拆迁方案是否合理合法（若非征地、拆迁关系，此题可不选）？  
☒是      ☐否      ☐不知道
- 8: 若征用你的土地，您认为应如何处理？  
☐听从政府安排      ☒合理经济补偿      ☐其他
- 9: 你在征地拆迁过程中主要考虑以下哪些因素？  
☒补偿标准      ☐再就业  
☒宅基地（安置房）的选址、建房问题等      ☐其他（请说明）
- 10: 对于本项目，您最担心哪方面因素？  
☐工期太长      ☒征地补偿不到位      ☐工程质量      ☐其他因素
- 11: 从社会、经济、环境三方面综合考虑，您是否支持本工程的实施？  
☒支持      ☐不支持      ☐无所谓

### 二、对本工程建设有何建议和要求？

无



## 社会稳定风险评估公众参与调查表

|     |    |      |    |      |       |      |   |
|-----|----|------|----|------|-------|------|---|
| 姓 名 | 田  | 性 别  | 田  | 年 龄  | 54    | 家庭地址 | 田 |
| 职 业 | 农民 | 文化程度 | 初中 | 填写日期 | 7月19日 | 联系电话 |   |

### 基本情况概述:

中宁县城城乡供水水源工程位于中宁县宁安镇、舟塔乡，本项目为新建水利工程，也是一项重大民生工程，主要改造北滩渠 0.95km，新建取水泵站 1 座，新建输水主管道 2.16km，新建沉沙调蓄水池 1 座，新建地表水净水厂 1 座，新建供水主管道 14.1km。

现针对该项目开展社会稳定风险评估调查，感谢您抽出宝贵的时间来回答这份问卷，答案没有对错之分，如实回答就是最好的回答。我们保证您的答案只用于本项目的社会稳定风险分析。在此表示衷心感谢！

### 一、选择题（在您认为合适的选项中打“√”）

- 1: 您与本项目的关系？  
☐被征地农户      ☐被征地住户      ☐被征地企业      ☒其他
- 2: 您对该项目的了解程度？  
☐熟悉      ☐知道      ☒完全不知道
- 3: 您是否了解本项目具体征地补偿标准及相关政策等事宜？  
☐了解      ☐一般了解      ☒不了解
- 4: 您对地上附着物，地上房屋及构筑物补偿标准的了解程度？  
☐了解      ☐一般了解      ☒不了解
- 5: 您有没有存在与该项目有关的历史遗留问题需要解决？  
☐有      ☒没有
- 6: 您认为修建本项目是否有利于本村或者本乡镇的经济发展？  
☐有利      ☐不利      ☒不知道
- 7: 你认为本项目的征地、拆迁方案是否合理合法（若非征地、拆迁关系，此题可不选）？  
☐是      ☐否      ☒不知道
- 8: 若征用你的土地，您认为应如何处理？  
☐听从政府安排      ☒合理经济补偿      ☐其他
- 9: 你在征地拆迁过程中主要考虑以下哪些因素？  
☐补偿标准      ☐再就业  
☐宅基地（安置房）的选址、建房问题等      ☒其他（请说明）
- 10: 对于本项目，您最担心哪方面因素？  
☐工期太长      ☒征地补偿不到位      ☐工程质量      ☐其他因素
- 11: 从社会、经济、环境三方面综合考虑，您是否支持本工程的实施？  
☐支持      ☐不支持      ☒无所谓

### 二、对本工程建设有何建议和要求？

## 社会稳定风险评估公众参与调查表

|     |       |      |    |      |      |      |       |
|-----|-------|------|----|------|------|------|-------|
| 姓 名 | 田 [ ] | 性 别  | 男  | 年 龄  | 30   | 家庭地址 | 田 [ ] |
| 职 业 | 个体    | 文化程度 | 高中 | 填写日期 | 7.19 | 联系电话 | [ ]   |

### 基本情况概述:

中宁县城城乡供水水源工程位于中宁县宁安镇、舟塔乡，本项目为新建水利工程，也是一项重大民生工程，主要改造北滩渠 0.95km，新建取水泵站 1 座，新建输水主管道 2.16km，新建沉沙调蓄水池 1 座，新建地表水净水厂 1 座，新建供水主管道 14.1km。

现针对该项目开展社会稳定风险评估调查，感谢您抽出宝贵的时间来回答这份问卷，答案没有对错之分，如实回答就是最好的回答。我们保证您的答案只用于本项目的社会稳定风险分析。在此表示衷心感谢！

### 一、选择题（在您认为合适的选项中打“√”）

- 1: 您与本项目的关系？  
☐被征地农户      ☐被征地住户      ☐被征地企业      ☒其他
- 2: 您对该项目的了解程度？  
☐熟悉      ☒知道      ☐完全不知道
- 3: 您是否了解本项目具体征地补偿标准及相关政策等事宜？  
☐了解      ☐一般了解      ☒不了解
- 4: 您对地上附着物，地上房屋及构筑物补偿标准的了解程度？  
☐了解      ☐一般了解      ☒不了解
- 5: 您有没有存在与该项目有关的历史遗留问题需要解决？  
☐有      ☒没有
- 6: 您认为修建本项目是否有利于本村或者本乡镇的经济发展？  
☒有利      ☐不利      ☐不知道
- 7: 你认为本项目的征地、拆迁方案是否合理合法（若非征地、拆迁关系，此题可不选）？  
☒是      ☐否      ☐不知道
- 8: 若征用你的土地，你认为应如何处理？  
☒听从政府安排      ☒合理经济补偿      ☐其他
- 9: 你在征地拆迁过程中主要考虑以下哪些因素？  
☒补偿标准      ☐再就业  
☐宅基地（安置房）的选址、建房问题等      ☐其他（请说明）
- 10: 对于本项目，您最担心哪方面因素？  
☐工期太长      ☒征地补偿不到位      ☒工程质量      ☐其他因素
- 11: 从社会、经济、环境三方面综合考虑，您是否支持本工程的实施？  
☒支持      ☐不支持      ☐无所谓

### 二、对本工程建设有何建议和要求？

无意见

# 社会稳定风险评估公众参与调查表

|     |   |      |    |      |           |      |    |
|-----|---|------|----|------|-----------|------|----|
| 姓 名 | 田 | 性 别  | 男  | 年 龄  | 38        | 家庭地址 | 中宁 |
| 职 业 | 无 | 文化程度 | 大专 | 填写日期 | 2025.7.19 | 联系电话 |    |

## 基本情况概述:

中宁县城城乡供水水源工程位于中宁县宁安镇、舟塔乡，本项目为新建水利工程，也是一项重大民生工程，主要改造北滩渠 0.95km，新建取水泵站 1 座，新建输水主管道 2.16km，新建沉沙调蓄水池 1 座，新建地表水净水厂 1 座，新建供水主管道 14.1km。

现针对该项目开展社会稳定风险评估调查，感谢您抽出宝贵的时间来回答这份问卷，答案没有对错之分，如实回答就是最好的回答。我们保证您的答案只用于本项目的社会稳定风险分析。在此表示衷心感谢！

## 一、选择题（在您认为合适的选项中打“√”）

- 您与本项目的关系？  
☐被征地农户      ☐被征地住户      ☐被征地企业      ☒其他
- 您对该项目的了解程度？  
☐熟悉      ☐知道      ☒完全不知道
- 您是否了解本项目具体征地补偿标准及相关政策等事宜？  
☐了解      ☐一般了解      ☒不了解
- 您对地上附着物，地上房屋及构筑物补偿标准的了解程度？  
☐了解      ☐一般了解      ☒不了解
- 您有没有存在与该项目有关的历史遗留问题需要解决？  
☐有      ☒没有
- 您认为修建本项目是否有利于本村或者本乡镇的经济发展？  
☒有利      ☐不利      ☐不知道
- 你认为本项目的征地、拆迁方案是否合理合法（若非征地、拆迁关系，此题可不选）？  
☐是      ☐否      ☒不知道
- 若征用你的土地，您认为应如何处理？  
☐听从政府安排      ☒合理经济补偿      ☐其他
- 你在征地拆迁过程中主要考虑以下哪些因素？  
☒补偿标准      ☒再就业  
☒宅基地（安置房）的选址、建房问题等      ☐其他（请说明）
- 对于本项目，您最担心哪方面因素？  
☐工期太长      ☒征地补偿不到位      ☒工程质量      ☐其他因素
- 从社会、经济、环境三方面综合考虑，您是否支持本工程的实施？  
☒支持      ☐不支持      ☐无所谓

## 二、对本工程建设有何建议和要求？

无



# 社会稳定风险评估公众参与调查表

|     |       |      |    |      |      |      |    |
|-----|-------|------|----|------|------|------|----|
| 姓 名 | 张     | 性 别  | 女  | 年 龄  | 28   | 家庭地址 | 长桥 |
| 职 业 | 村委会委员 | 文化程度 | 本科 | 填写日期 | 7.19 | 联系电话 |    |

## 基本情况概述:

中宁县城城乡供水水源工程位于中宁县宁安镇、舟塔乡，本项目为新建水利工程，也是一项重大民生工程，主要改造北滩渠 0.95km，新建取水泵站 1 座，新建输水主管道 2.16km，新建沉沙调蓄水池 1 座，新建地表水净水厂 1 座，新建供水主管道 14.1km。

现针对该项目开展社会稳定风险评估调查，感谢您抽出宝贵的时间来回答这份问卷，答案没有对错之分，如实回答就是最好的回答。我们保证您的答案只用于本项目的社会稳定风险分析。在此表示衷心感谢！

## 一、选择题（在您认为合适的选项中打“√”）

- 您与本项目的关系？  
☐被征地农户      ☐被征地住户      ☐被征地企业      ☒其他
- 您对该项目的了解程度？  
☐熟悉      ☐知道      ☒完全不知道
- 您是否了解本项目具体征地补偿标准及相关政策等事宜？  
☐了解      ☐一般了解      ☒不了解
- 您对地上附着物，地上房屋及构筑物补偿标准的了解程度？  
☐了解      ☐一般了解      ☒不了解
- 您有没有存在与该项目有关的历史遗留问题需要解决？  
☐有      ☒没有
- 您认为修建本项目是否有利于本村或者本乡镇的经济发展？  
☐有利      ☐不利      ☐不知道
- 你认为本项目的征地、拆迁方案是否合理合法（若非征地、拆迁关系，此题可不选）？  
☐是      ☐否      ☒不知道
- 若征用你的土地，你认为应如何处理？  
☐听从政府安排      ☒合理经济补偿      ☐其他
- 你在征地拆迁过程中主要考虑以下哪些因素？  
☒补偿标准      ☒再就业  
☒宅基地（安置房）的选址、建房问题等      ☐其他（请说明）
- 对于本项目，您最担心哪方面因素？  
☐工期太长      ☒征地补偿不到位      ☒工程质量      ☐其他因素
- 从社会、经济、环境三方面综合考虑，您是否支持本工程的实施？  
☒支持      ☐不支持      ☐无所谓

## 二、对本工程建设有何建议和要求？

无

# 社会稳定风险评估公众参与调查表

|     |   |      |    |      |      |      |    |
|-----|---|------|----|------|------|------|----|
| 姓 名 | 董 | 性 别  | 女  | 年 龄  | 23   | 家庭地址 | 中宁 |
| 职 业 | 无 | 文化程度 | 本科 | 填写日期 | 7.19 | 联系电话 |    |

## 基本情况概述:

中宁县城城乡供水水源工程位于中宁县宁安镇、舟塔乡，本项目为新建水利工程，也是一项重大民生工程，主要改造北滩渠 0.95km，新建取水泵站 1 座，新建输水主管道 2.16km，新建沉沙调蓄水池 1 座，新建地表水净水厂 1 座，新建供水主管道 14.1km。

现针对该项目开展社会稳定风险评估调查，感谢您抽出宝贵的时间来回答这份问卷，答案没有对错之分，如实回答就是最好的回答。我们保证您的答案只用于本项目的社会稳定风险分析。在此表示衷心感谢！

## 一、选择题（在您认为合适的选项中打“√”）

1: 您与本项目的关系？

☐被征地农户      ☐被征地住户      ☐被征地企业      ☒其他

2: 您对该项目的了解程度？

☐熟悉      ☐知道      ☒完全不知道

3: 您是否了解本项目具体征地补偿标准及相关政策等事宜？

☐了解      ☐一般了解      ☒不了解

4: 您对地上附着物，地上房屋及构筑物补偿标准的了解程度？

☐了解      ☐一般了解      ☒不了解

5: 您有没有存在与该项目有关的历史遗留问题需要解决？

☐有      ☒没有

6: 您认为修建本项目是否有利于本村或者本乡镇的经济发展？

☒有利      ☐不利      ☐不知道

7: 你认为本项目的征地、拆迁方案是否合理合法（若非征地、拆迁关系，此题可不选）？

☐是      ☐否      ☒不知道

8: 若征用你的土地，您认为应如何处理？

☐听从政府安排      ☒合理经济补偿      ☐其他

9: 你在征地拆迁过程中主要考虑以下哪些因素？

☒补偿标准      ☐再就业  
☒宅基地（安置房）的选址、建房问题等      ☐其他（请说明）

10: 对于本项目，您最担心哪方面因素？

☐工期太长      ☒征地补偿不到位      ☒工程质量      ☐其他因素

11: 从社会、经济、环境三方面综合考虑，您是否支持本工程的实施？

☒支持      ☐不支持      ☐无所谓

## 二、对本工程建设有何建议和要求？

无

# 社会稳定风险评估公众参与调查表

|     |    |      |    |      |      |      |    |
|-----|----|------|----|------|------|------|----|
| 姓 名 | 李  | 性 别  | 男  | 年 龄  | 58   | 家庭地址 | 田汉 |
| 职 业 | 农民 | 文化程度 | 小学 | 填写日期 | 7.19 | 联系电话 |    |

## 基本情况概述:

中宁县城城乡供水水源工程位于中宁县宁安镇、舟塔乡，本项目为新建水利工程，也是一项重大民生工程，主要改造北滩渠 0.95km，新建取水泵站 1 座，新建输水主管道 2.16km，新建沉沙调蓄水池 1 座，新建地表水净水厂 1 座，新建供水主管道 14.1km。

现针对该项目开展社会稳定风险评估调查，感谢您抽出宝贵的时间来回答这份问卷，答案没有对错之分，如实回答就是最好的回答。我们保证您的答案只用于本项目的社会稳定风险分析。在此表示衷心感谢！

## 一、选择题（在您认为合适的选项中打“√”）

- 您与本项目的关系？  
☐被征地农户      ☐被征地住户      ☐被征地企业      ☒其他
- 您对该项目的了解程度？  
☐熟悉      ☐知道      ☒完全不知道
- 您是否了解本项目具体征地补偿标准及相关政策等事宜？  
☐了解      ☐一般了解      ☒不了解
- 您对地上附着物，地上房屋及构筑物补偿标准的了解程度？  
☐了解      ☐一般了解      ☒不了解
- 您有没有存在与该项目有关的历史遗留问题需要解决？  
☐有      ☒没有
- 您认为修建本项目是否有利于本村或者本乡镇的经济发展？  
☒有利      ☐不利      ☐不知道
- 你认为本项目的征地、拆迁方案是否合理合法（若非征地、拆迁关系，此题可不选）？  
☐是      ☐否      ☒不知道
- 若征用你的土地，您认为应如何处理？  
☒听从政府安排      ☐合理经济补偿      ☐其他
- 你在征地拆迁过程中主要考虑以下哪些因素？  
☒补偿标准      ☐再就业  
☐宅基地（安置房）的选址、建房问题等      ☐其他（请说明）
- 对于本项目，您最担心哪方面因素？  
☐工期太长      ☒征地补偿不到位      ☐工程质量      ☐其他因素
- 从社会、经济、环境三方面综合考虑，您是否支持本工程的实施？  
☒支持      ☐不支持      ☐无所谓

## 二、对本工程建设有何建议和要求？

没有



# 社会稳定风险评估公众参与调查表

|     |   |      |    |      |       |      |     |
|-----|---|------|----|------|-------|------|-----|
| 姓 名 | 张 | 性 别  | 男  | 年 龄  | 58    | 家庭地址 | 长桥村 |
| 职 业 |   | 文化程度 | 小学 | 填写日期 | 7月19号 | 联系电话 |     |

## 基本情况概述:

中宁县城乡供水水源工程位于中宁县宁安镇、舟塔乡，本项目为新建水利工程，也是一项重大民生工程，主要改造北滩渠 0.95km，新建取水泵站 1 座，新建输水主管道 2.16km，新建沉沙调蓄水池 1 座，新建地表水净水厂 1 座，新建供水主管道 14.1km。

现针对该项目开展社会稳定风险评估调查，感谢您抽出宝贵的时间来回答这份问卷，答案没有对错之分，如实回答就是最好的回答。我们保证您的答案只用于本项目的社会稳定风险分析。在此表示衷心感谢！

## 一、选择题（在您认为合适的选项中打“√”）

- 您与本项目的关系？  
☐被征地农户      ☐被征地住户      ☐被征地企业      ☒其他
- 您对该项目的了解程度？  
☐熟悉      ☒知道      ☐完全不知道
- 您是否了解本项目具体征地补偿标准及相关政策等事宜？  
☐了解      ☐一般了解      ☒不了解
- 您对地上附着物，地上房屋及构筑物补偿标准的了解程度？  
☐了解      ☐一般了解      ☒不了解
- 您有没有存在与该项目有关的历史遗留问题需要解决？  
☐有      ☒没有
- 您认为修建本项目是否有利于本村或者本乡镇的经济发展？  
☒有利      ☐不利      ☐不知道
- 你认为本项目的征地、拆迁方案是否合理合法（若非征地、拆迁关系，此题可不选）？  
☒是      ☐否      ☐不知道
- 若征用你的土地，您认为应如何处理？  
☒听从政府安排      ☐合理经济补偿      ☐其他
- 你在征地拆迁过程中主要考虑以下哪些因素？  
☐补偿标准      ☐再就业  
☒宅基地（安置房）的选址、建房问题等      ☐其他（请说明）
- 对于本项目，您最担心哪方面因素？  
☐工期太长      ☐征地补偿不到位      ☒工程质量      ☐其他因素
- 从社会、经济、环境三方面综合考虑，您是否支持本工程的实施？  
☒支持      ☐不支持      ☐无所谓

## 二、对本工程建设有何建议和要求？

没有

# 社会稳定风险评估公众参与调查表

|     |    |      |    |      |      |      |    |
|-----|----|------|----|------|------|------|----|
| 姓 名 | 宋  | 性 别  | 男  | 年 龄  | 51   | 家庭地址 | 自塔 |
| 职 业 | 农民 | 文化程度 | 初中 | 填写日期 | 7.19 | 联系电话 |    |

## 基本情况概述:

中宁县城城乡供水水源工程位于中宁县宁安镇、舟塔乡，本项目为新建水利工程，也是一项重大民生工程，主要改造北滩渠 0.95km，新建取水泵站 1 座，新建输水主管道 2.16km，新建沉沙调蓄水池 1 座，新建地表水净水厂 1 座，新建供水主管道 14.1km。

现针对该项目开展社会稳定风险评估调查，感谢您抽出宝贵的时间来回答这份问卷，答案没有对错之分，如实回答就是最好的回答。我们保证您的答案只用于本项目的社会稳定风险分析。在此表示衷心感谢！

## 一、选择题（在您认为合适的选项中打“√”）

- 您与本项目的关系？  
☐被征地农户      ☐被征地住户      ☐被征地企业      ☒其他
- 您对该项目的了解程度？  
☐熟悉      ☒知道      ☐完全不知道
- 您是否了解本项目具体征地补偿标准及相关政策等事宜？  
☐了解      ☐一般了解      ☒不了解
- 您对地上附着物，地上房屋及构筑物补偿标准的了解程度？  
☐了解      ☐一般了解      ☒不了解
- 您有没有存在与该项目有关的历史遗留问题需要解决？  
☐有      ☒没有
- 您认为修建本项目是否有利于本村或者本乡镇的经济发展？  
☒有利      ☐不利      ☐不知道
- 你认为本项目的征地、拆迁方案是否合理合法（若非征地、拆迁关系，此题可不选）？  
☒是      ☐否      ☐不知道
- 若征用你的土地，您认为应如何处理？  
☒听从政府安排      ☒合理经济补偿      ☐其他
- 你在征地拆迁过程中主要考虑以下哪些因素？  
☐补偿标准      ☒再就业  
☐宅基地（安置房）的选址、建房问题等      ☐其他（请说明）
- 对于本项目，您最担心哪方面因素？  
☐工期太长      ☐征地补偿不到位      ☒工程质量      ☐其他因素
- 从社会、经济、环境三方面综合考虑，您是否支持本工程的实施？  
☒支持      ☐不支持      ☐无所谓

## 二、对本工程建设有何建议和要求？

没有



## 社会稳定风险评估公众参与调查表

|     |     |      |    |      |           |      |    |
|-----|-----|------|----|------|-----------|------|----|
| 姓 名 | 李   | 性 别  | 女  | 年 龄  | 38        | 家庭地址 | 舟塔 |
| 职 业 | 村干部 | 文化程度 | 本科 | 填写日期 | 2025.7.19 | 联系电话 |    |

### 基本情况概述:

中宁县城城乡供水水源工程位于中宁县宁安镇、舟塔乡，本项目为新建水利工程，也是一项重大民生工程，主要改造北滩渠 0.95km，新建取水泵站 1 座，新建输水主管道 2.16km，新建沉沙调蓄水池 1 座，新建地表水净水厂 1 座，新建供水主管道 14.1km。

现针对该项目开展社会稳定风险评估调查，感谢您抽出宝贵的时间来回答这份问卷，答案没有对错之分，如实回答就是最好的回答。我们保证您的答案只用于本项目的社会稳定风险分析。在此表示衷心感谢！

### 一、选择题（在您认为合适的选项中打“√”）

- 1: 您与本项目的关系？  
☐被征地农户      ☐被征地住户      ☐被征地企业      ☒其他
- 2: 您对该项目的了解程度？  
☒熟悉      ☐知道      ☐完全不知道
- 3: 您是否了解本项目具体征地补偿标准及相关政策等事宜？  
☒了解      ☐一般了解      ☐不了解
- 4: 您对地上附着物，地上房屋及构筑物补偿标准的了解程度？  
☒了解      ☐一般了解      ☐不了解
- 5: 您有没有存在与该项目有关的历史遗留问题需要解决？  
☐有      ☒没有
- 6: 您认为修建本项目是否有利于本村或者本乡镇的经济发展？  
☐有利      ☒不利      ☐不知道
- 7: 你认为本项目的征地、拆迁方案是否合理合法（若非征地、拆迁关系，此题可不选）？  
☒是      ☐否      ☐不知道
- 8: 若征用你的土地，您认为应如何处理？  
☐听从政府安排      ☒合理经济补偿      ☐其他
- 9: 你在征地拆迁过程中主要考虑以下哪些因素？  
☒补偿标准      ☐再就业  
☒宅基地（安置房）的选址、建房问题等      ☐其他（请说明）
- 10: 对于本项目，您最担心哪方面因素？  
☒工期太长      ☒征地补偿不到位      ☒工程质量      ☐其他因素
- 11: 从社会、经济、环境三方面综合考虑，您是否支持本工程的实施？  
☐支持      ☐不支持      ☒无所谓

### 二、对本工程建设有何建议和要求？

希望在施工过程中，注重质量，对群众农田的损坏能及时修复，对农田造成的影响尽量减小到最小化。



## 社会稳定风险评估公众参与调查表

|     |      |      |    |      |           |      |    |
|-----|------|------|----|------|-----------|------|----|
| 姓 名 | 张    | 性 别  | 女  | 年 龄  | 28        | 家庭地址 | 舟塔 |
| 职 业 | 村委委员 | 文化程度 | 本科 | 填写日期 | 2025.7.19 | 联系电话 |    |

### 基本情况概述:

中宁县城乡供水水源工程位于中宁县宁安镇、舟塔乡，本项目为新建水利工程，也是一项重大民生工程，主要改造北滩渠 0.95km，新建取水泵站 1 座，新建输水主管道 2.16km，新建沉沙调蓄水池 1 座，新建地表水净水厂 1 座，新建供水主管道 14.1km。

现针对该项目开展社会稳定风险评估调查，感谢您抽出宝贵的时间来回答这份问卷，答案没有对错之分，如实回答就是最好的回答。我们保证您的答案只用于本项目的社会稳定风险分析。在此表示衷心感谢！

### 一、选择题（在您认为合适的选项中打“√”）

- 1: 您与本项目的关系？  
☐ 被征地农户      ☐ 被征地住户      ☐ 被征地企业      ☒ 其他
- 2: 您对该项目的了解程度？  
☒ 熟悉      ☐ 知道      ☐ 完全不知道
- 3: 您是否了解本项目具体征地补偿标准及相关政策等事宜？  
☒ 了解      ☐ 一般了解      ☐ 不了解
- 4: 您对地上附着物，地上房屋及构筑物补偿标准的了解程度？  
☒ 了解      ☐ 一般了解      ☐ 不了解
- 5: 您有没有存在与该项目有关的历史遗留问题需要解决？  
☐ 有      ☒ 没有
- 6: 您认为修建本项目是否有利于本村或者本乡镇的经济发展？  
☐ 有利      ☐ 不利      ☒ 不知道
- 7: 你认为本项目的征地、拆迁方案是否合理合法（若非征地、拆迁关系，此题可不选）？  
☒ 是      ☐ 否      ☐ 不知道
- 8: 若征用你的土地，您认为应如何处理？  
☐ 听从政府安排      ☒ 合理经济补偿      ☐ 其他
- 9: 你在征地拆迁过程中主要考虑以下哪些因素？  
☐ 补偿标准      ☐ 再就业  
☐ 宅基地（安置房）的选址、建房问题等      ☒ 其他（请说明）
- 10: 对于本项目，您最担心哪方面因素？  
☒ 工期太长      ☐ 征地补偿不到位      ☒ 工程质量      ☐ 其他因素
- 11: 从社会、经济、环境三方面综合考虑，您是否支持本工程的实施？  
☒ 支持      ☐ 不支持      ☐ 无所谓

### 二、对本工程建设有何建议和要求？

无

## 社会稳定风险评估公众参与调查表

|     |       |      |    |      |           |      |     |
|-----|-------|------|----|------|-----------|------|-----|
| 姓 名 | 国 [ ] | 性 别  | 女  | 年 龄  | 21        | 家庭地址 | [ ] |
| 职 业 | [ ]   | 文化程度 | 大专 | 填写日期 | 2025.7.19 | 联系电话 | [ ] |

### 基本情况概述:

中宁县城乡供水水源工程位于中宁县宁安镇、舟塔乡，本项目为新建水利工程，也是一项重大民生工程，主要改造北滩渠 0.95km，新建取水泵站 1 座，新建输水主管道 2.16km，新建沉沙调蓄水池 1 座，新建地表水净水厂 1 座，新建供水主管道 14.1km。

现针对该项目开展社会稳定风险评估调查，感谢您抽出宝贵的时间来回答这份问卷，答案没有对错之分，如实回答就是最好的回答。我们保证您的答案只用于本项目的社会稳定风险分析。在此表示衷心感谢！

### 一、选择题（在您认为合适的选项中打“√”）

- 1: 您与本项目的关系？  
☐ 被征地农户      ☐ 被征地住户      ☐ 被征地企业      ☒ 其他
- 2: 您对该项目的了解程度？  
☐ 熟悉      ☒ 知道      ☐ 完全不知道
- 3: 您是否了解本项目具体征地补偿标准及相关政策等事宜？  
☐ 了解      ☐ 一般了解      ☒ 不了解
- 4: 您对地上附着物，地上房屋及构筑物补偿标准的了解程度？  
☐ 了解      ☒ 一般了解      ☐ 不了解
- 5: 您有没有存在与该项目有关的历史遗留问题需要解决？  
☐ 有      ☒ 没有
- 6: 您认为修建本项目是否有利于本村或者本乡镇的经济发展？  
☒ 有利      ☐ 不利      ☐ 不知道
- 7: 你认为本项目的征地、拆迁方案是否合理合法（若非征地、拆迁关系，此题可不选）？  
☐ 是      ☒ 否      ☐ 不知道
- 8: 若征用你的土地，您认为应如何处理？  
☐ 听从政府安排      ☐ 合理经济补偿      ☒ 其他
- 9: 你在征地拆迁过程中主要考虑以下哪些因素？  
☐ 补偿标准      ☐ 再就业  
☐ 宅基地（安置房）的选址、建房问题等      ☒ 其他（请说明）
- 10: 对于本项目，您最担心哪方面因素？  
☐ 工期太长      ☐ 征地补偿不到位      ☐ 工程质量      ☒ 其他因素
- 11: 从社会、经济、环境三方面综合考虑，您是否支持本工程的实施？  
☐ 支持      ☐ 不支持      ☒ 无所谓

### 二、对本工程建设有何建议和要求？

[ ]

## 社会稳定风险评估公众参与调查表

|     |      |      |    |      |           |      |     |
|-----|------|------|----|------|-----------|------|-----|
| 姓 名 | 子    | 性 别  | 男  | 年 龄  | 24        | 家庭地址 | 中宁县 |
| 职 业 | 西部计划 | 文化程度 | 本科 | 填写日期 | 2025.7.19 | 联系电话 |     |

### 基本情况概述:

中宁县城城乡供水水源工程位于中宁县宁安镇、舟塔乡，本项目为新建水利工程，也是一项重大民生工程，主要改造北滩渠 0.95km，新建取水泵站 1 座，新建输水主管道 2.16km，新建沉沙调蓄水池 1 座，新建地表水净水厂 1 座，新建供水主管道 14.1km。

现针对该项目开展社会稳定风险评估调查，感谢您抽出宝贵的时间来回答这份问卷，答案没有对错之分，如实回答就是最好的回答。我们保证您的答案只用于本项目的社会稳定风险分析。在此表示衷心感谢！

### 一、选择题（在您认为合适的选项中打“√”）

- 1: 您与本项目的关系？  
☐ 被征地农户      ☐ 被征地住户      ☐ 被征地企业      ☒ 其他
- 2: 您对该项目的了解程度？  
☐ 熟悉      ☒ 知道      ☐ 完全不知道
- 3: 您是否了解本项目具体征地补偿标准及相关政策等事宜？  
☐ 了解      ☒ 一般了解      ☐ 不了解
- 4: 您对地上附着物，地上房屋及构筑物补偿标准的了解程度？  
☐ 了解      ☒ 一般了解      ☐ 不了解
- 5: 您有没有存在与该项目有关的历史遗留问题需要解决？  
☐ 有      ☒ 没有
- 6: 您认为修建本项目是否有利于本村或者本乡镇的经济发展？  
☒ 有利      ☐ 不利      ☐ 不知道
- 7: 你认为本项目的征地、拆迁方案是否合理合法（若非征地、拆迁关系，此题可不选）？  
☐ 是      ☐ 否      ☐ 不知道
- 8: 若征用你的土地，您认为应如何处理？  
☐ 听从政府安排      ☒ 合理经济补偿      ☐ 其他
- 9: 你在征地拆迁过程中主要考虑以下哪些因素？  
☒ 补偿标准      ☐ 再就业  
☒ 宅基地（安置房）的选址、建房问题等      ☐ 其他（请说明）
- 10: 对于本项目，您最担心哪方面因素？  
☐ 工期太长      ☒ 征地补偿不到位      ☐ 工程质量      ☐ 其他因素
- 11: 从社会、经济、环境三方面综合考虑，您是否支持本工程的实施？  
☒ 支持      ☐ 不支持      ☐ 无所谓

### 二、对本工程建设有何建议和要求？

无



# 社会稳定风险评估公众参与调查表

|     |    |      |    |      |           |      |  |
|-----|----|------|----|------|-----------|------|--|
| 姓 名 | 魏  | 性 别  | 男  | 年 龄  | 25        | 家庭地址 |  |
| 职 业 | 干事 | 文化程度 | 本科 | 填写日期 | 2025.7.19 | 联系电话 |  |

## 基本情况概述:

中宁县城城乡供水水源工程位于中宁县宁安镇、舟塔乡，本项目为新建水利工程，也是一项重大民生工程，主要改造北滩渠 0.95km，新建取水泵站 1 座，新建输水主管道 2.16km，新建沉沙调蓄水池 1 座，新建地表水净水厂 1 座，新建供水主管道 14.1km。

现针对该项目开展社会稳定风险评估调查，感谢您抽出宝贵的时间来回答这份问卷，答案没有对错之分，如实回答就是最好的回答。我们保证您的答案只用于本项目的社会稳定风险分析。在此表示衷心感谢！

## 一、选择题（在您认为合适的选项中打“√”）

- 您与本项目的关系？  
☐被征地农户      ☐被征地住户      ☐被征地企业      ☒其他
- 您对该项目的了解程度？  
☐熟悉      ☒知道      ☐完全不知道
- 您是否了解本项目具体征地补偿标准及相关政策等事宜？  
☐了解      ☒一般了解      ☐不了解
- 您对地上附着物，地上房屋及构筑物补偿标准的了解程度？  
☐了解      ☒一般了解      ☐不了解
- 您有没有存在与该项目有关的历史遗留问题需要解决？  
☐有      ☒没有
- 您认为修建本项目是否有利于本村或者本乡镇的经济发展？  
☒有利      ☐不利      ☐不知道
- 你认为本项目的征地、拆迁方案是否合理合法（若非征地、拆迁关系，此题可不选）？  
☐是      ☐否      ☒不知道
- 若征用你的土地，您认为应如何处理？  
☒听从政府安排      ☐合理经济补偿      ☐其他
- 你在征地拆迁过程中主要考虑以下哪些因素？  
☒补偿标准      ☐再就业  
☐宅基地（安置房）的选址、建房问题等      ☐其他（请说明）
- 对于本项目，您最担心哪方面因素？  
☐工期太长      ☒征地补偿不到位      ☒工程质量      ☐其他因素
- 从社会、经济、环境三方面综合考虑，您是否支持本工程的实施？  
☒支持      ☐不支持      ☐无所谓

## 二、对本工程建设有何建议和要求？

无

## 社会稳定风险评估公众参与调查表

|     |            |      |     |      |          |      |            |
|-----|------------|------|-----|------|----------|------|------------|
| 姓 名 | [redacted] | 性 别  | 女   | 年 龄  | 39       | 家庭地址 | 中宁县        |
| 职 业 | 干部         | 文化程度 | 研究生 | 填写日期 | 2015.7.9 | 联系电话 | [redacted] |

### 基本情况概述:

中宁县城城乡供水水源工程位于中宁县宁安镇、舟塔乡，本项目为新建水利工程，也是一项重大民生工程，主要改造北滩渠 0.95km，新建取水泵站 1 座，新建输水主管道 2.16km，新建沉沙调蓄水池 1 座，新建地表水净水厂 1 座，新建供水主管道 14.1km。

现针对该项目开展社会稳定风险评估调查，感谢您抽出宝贵的时间来回答这份问卷，答案没有对错之分，如实回答就是最好的回答。我们保证您的答案只用于本项目的社会稳定风险分析。在此表示衷心感谢！

### 一、选择题（在您认为合适的选项中打“√”）

- 1: 您与本项目的关系？  
☐ 被征地农户      ☐ 被征地住户      ☐ 被征地企业      ☒ 其他
- 2: 您对该项目的了解程度？  
☒ 熟悉      ☐ 知道      ☐ 完全不知道
- 3: 您是否了解本项目具体征地补偿标准及相关政策等事宜？  
☐ 了解      ☒ 一般了解      ☐ 不了解
- 4: 您对地上附着物，地上房屋及构筑物补偿标准的了解程度？  
☒ 了解      ☐ 一般了解      ☐ 不了解
- 5: 您有没有存在与该项目有关的历史遗留问题需要解决？  
☐ 有      ☒ 没有
- 6: 您认为修建本项目是否有利于本村或者本乡镇的经济发展？  
☒ 有利      ☐ 不利      ☐ 不知道
- 7: 你认为本项目的征地、拆迁方案是否合理合法（若非征地、拆迁关系，此题可不选）？  
☒ 是      ☐ 否      ☐ 不知道
- 8: 若征用你的土地，您认为应如何处理？  
☒ 听从政府安排      ☐ 合理经济补偿      ☐ 其他
- 9: 你在征地拆迁过程中主要考虑以下哪些因素？  
☒ 补偿标准      ☒ 再就业  
☒ 宅基地（安置房）的选址、建房问题等      ☐ 其他（请说明）
- 10: 对于本项目，您最担心哪方面因素？  
☐ 工期太长      ☐ 征地补偿不到位      ☒ 工程质量      ☐ 其他因素
- 11: 从社会、经济、环境三方面综合考虑，您是否支持本工程的实施？  
☒ 支持      ☐ 不支持      ☐ 无所谓

### 二、对本工程建设有何建议和要求？

无

# 社会稳定风险评估公众参与调查表

|     |       |      |    |      |           |      |       |
|-----|-------|------|----|------|-----------|------|-------|
| 姓 名 | 张     | 性 别  | 男  | 年 龄  | 26        | 家庭地址 | 殷庄大社区 |
| 职 业 | 镇政府干部 | 文化程度 | 本科 | 填写日期 | 2025.7.19 | 联系电话 |       |

## 基本情况概述:

中宁县城城乡供水水源工程位于中宁县宁安镇、舟塔乡，本项目为新建水利工程，也是一项重大民生工程，主要改造北滩渠 0.95km，新建取水泵站 1 座，新建输水主管道 2.16km，新建沉沙调蓄水池 1 座，新建地表水净水厂 1 座，新建供水主管道 14.1km。

现针对该项目开展社会稳定风险评估调查，感谢您抽出宝贵的时间来回答这份问卷，答案没有对错之分，如实回答就是最好的回答。我们保证您的答案只用于本项目的社会稳定风险分析。在此表示衷心感谢！

## 一、选择题（在您认为合适的选项中打“√”）

1: 您与本项目的关系？

- ☐被征地农户      ☐被征地住户      ☐被征地企业      ☒其他

2: 您对该项目的了解程度？

- ☐熟悉      ☒知道      ☐完全不知道

3: 您是否了解本项目具体征地补偿标准及相关政策等事宜？

- ☐了解      ☒一般了解      ☐不了解

4: 您对地上附着物，地上房屋及构筑物补偿标准的了解程度？

- ☐了解      ☒一般了解      ☐不了解

5: 您有没有存在与该项目有关的历史遗留问题需要解决？

- ☐有      ☒没有

6: 您认为修建本项目是否有利于本村或者本乡镇的经济发展？

- ☒有利      ☐不利      ☐不知道

7: 你认为本项目的征地、拆迁方案是否合理合法（若非征地、拆迁关系，此题可不选）？

- ☒是      ☐否      ☐不知道

8: 若征用你的土地，您认为应如何处理？

- ☐听从政府安排      ☒合理经济补偿      ☐其他

9: 您在征地拆迁过程中主要考虑以下哪些因素？

- ☒补偿标准      ☐再就业  
☐宅基地（安置房）的选址、建房问题等      ☐其他（请说明）

10: 对于本项目，您最担心哪方面因素？

- ☐工期太长      ☒征地补偿不到位      ☒工程质量      ☐其他因素

11: 从社会、经济、环境三方面综合考虑，您是否支持本工程的实施？

- ☒支持      ☐不支持      ☐无所谓

## 二、对本工程建设有何建议和要求？

无



## 社会稳定风险评估公众参与调查表

|     |                  |      |    |      |           |      |    |
|-----|------------------|------|----|------|-----------|------|----|
| 姓 名 | 赵                | 性 别  | 女  | 年 龄  | 32        | 家庭地址 | 新堡 |
| 职 业 | 农业综合服务<br>中心工作人员 | 文化程度 | 本科 | 填写日期 | 2025.7.19 | 联系电话 |    |

### 基本情况概述:

中宁县城城乡供水水源工程位于中宁县宁安镇、舟塔乡，本项目为新建水利工程，也是一项重大民生工程，主要改造北滩渠 0.95km，新建取水泵站 1 座，新建输水主管道 2.16km，新建沉沙调蓄水池 1 座，新建地表水净水厂 1 座，新建供水主管道 14.1km。

现针对该项目开展社会稳定风险评估调查，感谢您抽出宝贵的时间来回答这份问卷，答案没有对错之分，如实回答就是最好的回答。我们保证您的答案只用于本项目的社会稳定风险分析。在此表示衷心感谢！

### 一、选择题（在您认为合适的选项中打“√”）

- 1: 您与本项目的关系？  
☐ 被征地农户      ☐ 被征地住户      ☐ 被征地企业      ☒ 其他
- 2: 您对该项目的了解程度？  
☐ 熟悉      ☒ 知道      ☐ 完全不知道
- 3: 您是否了解本项目具体征地补偿标准及相关政策等事宜？  
☐ 了解      ☒ 一般了解      ☐ 不了解
- 4: 您对地上附着物，地上房屋及构筑物补偿标准的了解程度？  
☐ 了解      ☒ 一般了解      ☐ 不了解
- 5: 您有没有存在与该项目有关的历史遗留问题需要解决？  
☐ 有      ☒ 没有
- 6: 您认为修建本项目是否有利于本村或者本乡镇的经济发展？  
☒ 有利      ☐ 不利      ☐ 不知道
- 7: 你认为本项目的征地、拆迁方案是否合理合法（若非征地、拆迁关系，此题可不选）？  
☒ 是      ☐ 否      ☐ 不知道
- 8: 若征用你的土地，您认为应如何处理？  
☐ 听从政府安排      ☒ 合理经济补偿      ☐ 其他
- 9: 你在征地拆迁过程中主要考虑以下哪些因素？  
☒ 补偿标准      ☐ 再就业  
☒ 宅基地（安置房）的选址、建房问题等      ☐ 其他（请说明）
- 10: 对于本项目，您最担心哪方面因素？  
☒ 工期太长      ☐ 征地补偿不到位      ☒ 工程质量      ☐ 其他因素
- 11: 从社会、经济、环境三方面综合考虑，您是否支持本工程的实施？  
☒ 支持      ☐ 不支持      ☐ 无所谓

### 二、对本工程建设有何建议和要求？

无

# 社会稳定风险评估公众参与调查表

|     |    |      |    |      |           |      |         |
|-----|----|------|----|------|-----------|------|---------|
| 姓 名 | 马  | 性 别  | 女  | 年 龄  | 24        | 家庭地址 | 中宁县振兴小区 |
| 职 业 | 干部 | 文化程度 | 本科 | 填写日期 | 2025.7.19 | 联系电话 |         |

## 基本情况概述:

中宁县城城乡供水水源工程位于中宁县宁安镇、舟塔乡，本项目为新建水利工程，也是一项重大民生工程，主要改造北滩渠 0.95km，新建取水泵站 1 座，新建输水主管道 2.16km，新建沉沙调蓄水池 1 座，新建地表水净水厂 1 座，新建供水主管道 14.1km。

现针对该项目开展社会稳定风险评估调查，感谢您抽出宝贵的时间来回答这份问卷，答案没有对错之分，如实回答就是最好的回答。我们保证您的答案只用于本项目的社会稳定风险分析。在此表示衷心感谢！

## 一、选择题（在您认为合适的选项中打“√”）

- 您与本项目的关系？  
☐被征地农户    ☐被征地住户    ☐被征地企业    ☒其他
- 您对该项目的了解程度？  
☐熟悉    ☒知道    ☐完全不知道
- 您是否了解本项目具体征地补偿标准及相关政策等事宜？  
☐了解    ☒一般了解    ☐不了解
- 您对地上附着物，地上房屋及构筑物补偿标准的了解程度？  
☐了解    ☒一般了解    ☐不了解
- 您有没有存在与该项目有关的历史遗留问题需要解决？  
☐有    ☒没有
- 您认为修建本项目是否有利于本村或者本乡镇的经济发展？  
☒有利    ☐不利    ☐不知道
- 你认为本项目的征地、拆迁方案是否合理合法（若非征地、拆迁关系，此题可不选）？  
☐是    ☐否    ☐不知道
- 若征用你的土地，您认为应如何处理？  
☐听从政府安排    ☒合理经济补偿    ☐其他
- 你在征地拆迁过程中主要考虑以下哪些因素？  
☒补偿标准    ☐再就业  
☒宅基地（安置房）的选址、建房问题等    ☐其他（请说明）
- 对于本项目，您最担心哪方面因素？  
☐工期太长    ☐征地补偿不到位    ☒工程质量    ☐其他因素
- 从社会、经济、环境三方面综合考虑，您是否支持本工程的实施？  
☒支持    ☐不支持    ☐无所谓

## 二、对本工程建设有何建议和要求？

无



# 社会稳定风险评估公众参与调查表

|     |       |      |    |      |           |      |     |
|-----|-------|------|----|------|-----------|------|-----|
| 姓 名 | 杨     | 性 别  | 男  | 年 龄  | 50        | 家庭地址 | 长桥村 |
| 职 业 | 党支部书记 | 文化程度 | 初中 | 填写日期 | 2025.7.19 | 联系电话 |     |

## 基本情况概述:

中宁县城乡供水水源工程位于中宁县宁安镇、舟塔乡，本项目为新建水利工程，也是一项重大民生工程，主要改造北滩渠 0.95km，新建取水泵站 1 座，新建输水主管道 2.16km，新建沉沙调蓄水池 1 座，新建地表水净水厂 1 座，新建供水主管道 14.1km。

现针对该项目开展社会稳定风险评估调查，感谢您抽出宝贵的时间来回答这份问卷，答案没有对错之分，如实回答就是最好的回答。我们保证您的答案只用于本项目的社会稳定风险分析。在此表示衷心感谢！

## 一、选择题（在您认为合适的选项中打“√”）

1: 您与本项目的关系？

- ☐被征地农户      ☐被征地住户      ☐被征地企业      ☒其他

2: 您对该项目的了解程度？

- ☐熟悉      ☒知道      ☐完全不知道

3: 您是否了解本项目具体征地补偿标准及相关政策等事宜？

- ☒了解      ☐一般了解      ☐不了解

4: 您对地上附着物，地上房屋及构筑物补偿标准的了解程度？

- ☒了解      ☐一般了解      ☐不了解

5: 您有没有存在与该项目有关的历史遗留问题需要解决？

- ☐有      ☒没有

6: 您认为修建本项目是否有利于本村或者本乡镇的经济发展？

- ☒有利      ☐不利      ☐不知道

7: 你认为本项目的征地、拆迁方案是否合理合法（若非征地、拆迁关系，此题可不选）？

- ☐是      ☐否      ☒不知道

8: 若征用你的土地，您认为应如何处理？

- ☐听从政府安排      ☒合理经济补偿      ☐其他

9: 你在征地拆迁过程中主要考虑以下哪些因素？

- ☒补偿标准      ☒再就业  
☒宅基地（安置房）的选址、建房问题等      ☐其他（请说明）

10: 对于本项目，您最担心哪方面因素？

- ☒工期太长      ☒征地补偿不到位      ☒工程质量      ☐其他因素

11: 从社会、经济、环境三方面综合考虑，您是否支持本工程的实施？

- ☒支持      ☐不支持      ☐无所谓

## 二、对本工程建设有何建议和要求？

无



# 社会稳定风险评估公众参与调查表

|     |    |      |    |      |           |      |    |
|-----|----|------|----|------|-----------|------|----|
| 姓 名 | 平  | 性 别  | 女  | 年 龄  | 25        | 家庭地址 | 中宁 |
| 职 业 | 干部 | 文化程度 | 本科 | 填写日期 | 2025.7.19 | 联系电话 |    |

## 基本情况概述:

中宁县城城乡供水水源工程位于中宁县宁安镇、舟塔乡，本项目为新建水利工程，也是一项重大民生工程，主要改造北滩渠 0.95km，新建取水泵站 1 座，新建输水主管道 2.16km，新建沉沙调蓄水池 1 座，新建地表水净水厂 1 座，新建供水主管道 14.1km。

现针对该项目开展社会稳定风险评估调查，感谢您抽出宝贵的时间来回答这份问卷，答案没有对错之分，如实回答就是最好的回答。我们保证您的答案只用于本项目的社会稳定风险分析。在此表示衷心感谢！

## 一、选择题（在您认为合适的选项中打“√”）

- 您与本项目的关系？  
☐被征地农户    ☒被征地住户    ☐被征地企业    ☒其他
- 您对该项目的了解程度？  
☐熟悉    ☐知道    ☒完全不知道
- 您是否了解本项目具体征地补偿标准及相关政策等事宜？  
☐了解    ☒一般了解    ☐不了解
- 您对地上附着物，地上房屋及构筑物补偿标准的了解程度？  
☐了解    ☒一般了解    ☐不了解
- 您有没有存在与该项目有关的历史遗留问题需要解决？  
☐有    ☒没有
- 您认为修建本项目是否有利于本村或者本乡镇的经济发展？  
☐有利    ☐不利    ☒不知道
- 你认为本项目的征地、拆迁方案是否合理合法（若非征地、拆迁关系，此题可不选）？  
☒是    ☐否    ☐不知道
- 若征用你的土地，您认为应如何处理？  
☐听从政府安排    ☒合理经济补偿    ☐其他
- 你在征地拆迁过程中主要考虑以下哪些因素？  
☐补偿标准    ☐再就业  
☒宅基地（安置房）的选址、建房问题等    ☐其他（请说明）
- 对于本项目，您最担心哪方面因素？  
☐工期太长    ☒征地补偿不到位    ☒工程质量    ☐其他因素
- 从社会、经济、环境三方面综合考虑，您是否支持本工程的实施？  
☒支持    ☐不支持    ☐无所谓

## 二、对本工程建设有何建议和要求？

无。

## 社会稳定风险评估公众参与调查表

|     |       |      |    |      |           |      |     |
|-----|-------|------|----|------|-----------|------|-----|
| 姓 名 | 张 [ ] | 性 别  | 男  | 年 龄  | 48        | 家庭地址 | 田汉佳 |
| 职 业 | 务农    | 文化程度 | 小学 | 填写日期 | 2025.7.19 | 联系电话 | [ ] |

### 基本情况概述:

中宁县城乡供水水源工程位于中宁县宁安镇、舟塔乡，本项目为新建水利工程，也是一项重大民生工程，主要改造北滩渠 0.95km，新建取水泵站 1 座，新建输水主管道 2.16km，新建沉沙调蓄水池 1 座，新建地表水净水厂 1 座，新建供水主管道 14.1km。

现针对该项目开展社会稳定风险评估调查，感谢您抽出宝贵的时间来回答这份问卷，答案没有对错之分，如实回答就是最好的回答。我们保证您的答案只用于本项目的社会稳定风险分析。在此表示衷心感谢！

### 一、选择题（在您认为合适的选项中打“√”）

- 1: 您与本项目的关系？  
☒ 被征地农户      ☐ 被征地住户      ☐ 被征地企业      ☐ 其他
- 2: 您对该项目的了解程度？  
☐ 熟悉      ☒ 知道      ☐ 完全不知道
- 3: 您是否了解本项目具体征地补偿标准及相关政策等事宜？  
☐ 了解      ☒ 一般了解      ☐ 不了解
- 4: 您对地上附着物，地上房屋及构筑物补偿标准的了解程度？  
☐ 了解      ☒ 一般了解      ☐ 不了解
- 5: 您有没有存在与该项目有关的历史遗留问题需要解决？  
☐ 有      ☒ 没有
- 6: 您认为修建本项目是否有利于本村或者本乡镇的经济发展？  
☒ 有利      ☐ 不利      ☐ 不知道
- 7: 你认为本项目的征地、拆迁方案是否合理合法（若非征地、拆迁关系，此题可不选）？  
☒ 是      ☐ 否      ☐ 不知道
- 8: 若征用你的土地，您认为应如何处理？  
☒ 听从政府安排      ☐ 合理经济补偿      ☐ 其他
- 9: 你在征地拆迁过程中主要考虑以下哪些因素？  
☐ 补偿标准      ☐ 再就业  
☒ 宅基地（安置房）的选址、建房问题等      ☐ 其他（请说明）
- 10: 对于本项目，您最担心哪方面因素？  
☐ 工期太长      ☒ 征地补偿不到位      ☐ 工程质量      ☐ 其他因素
- 11: 从社会、经济、环境三方面综合考虑，您是否支持本工程的实施？  
☒ 支持      ☐ 不支持      ☐ 无所谓

### 二、对本工程建设有何建议和要求？

无

# 社会稳定风险评估公众参与调查表

|     |    |      |    |      |           |      |     |
|-----|----|------|----|------|-----------|------|-----|
| 姓 名 | 陈  | 性 别  | 男  | 年 龄  | 46        | 家庭地址 | 田汉佳 |
| 职 业 | 工人 | 文化程度 | 中专 | 填写日期 | 2015.7.19 | 联系电话 |     |

## 基本情况概述:

中宁县城城乡供水水源工程位于中宁县宁安镇、舟塔乡，本项目为新建水利工程，也是一项重大民生工程，主要改造北滩渠 0.95km，新建取水泵站 1 座，新建输水主管道 2.16km，新建沉沙调蓄水池 1 座，新建地表水净水厂 1 座，新建供水主管道 14.1km。

现针对该项目开展社会稳定风险评估调查，感谢您抽出宝贵的时间来回答这份问卷，答案没有对错之分，如实回答就是最好的回答。我们保证您的答案只用于本项目的社会稳定风险分析。在此表示衷心感谢！

## 一、选择题（在您认为合适的选项中打“√”）

1: 您与本项目的关系？

- ☐ 被征地农户      ☒ 被征地住户      ☐ 被征地企业      ☐ 其他

2: 您对该项目的了解程度？

- ☒ 熟悉      ☐ 知道      ☐ 完全不知道

3: 您是否了解本项目具体征地补偿标准及相关政策等事宜？

- ☐ 了解      ☒ 一般了解      ☐ 不了解

4: 您对地上附着物，地上房屋及构筑物补偿标准的了解程度？

- ☐ 了解      ☒ 一般了解      ☐ 不了解

5: 您有没有存在与该项目有关的历史遗留问题需要解决？

- ☒ 有      ☐ 没有

6: 您认为修建本项目是否有利于本村或者本乡镇的经济发展？

- ☒ 有利      ☐ 不利      ☐ 不知道

7: 你认为本项目的征地、拆迁方案是否合理合法（若非征地、拆迁关系，此题可不选）？

- ☒ 是      ☐ 否      ☐ 不知道

8: 若征用你的土地，您认为应如何处理？

- ☒ 听从政府安排      ☐ 合理经济补偿      ☐ 其他

9: 你在征地拆迁过程中主要考虑以下哪些因素？

- ☐ 补偿标准      ☐ 再就业  
☒ 宅基地（安置房）的选址、建房问题等      ☐ 其他（请说明）

10: 对于本项目，您最担心哪方面因素？

- ☐ 工期太长      ☒ 征地补偿不到位      ☐ 工程质量      ☐ 其他因素

11: 从社会、经济、环境三方面综合考虑，您是否支持本工程的实施？

- ☒ 支持      ☐ 不支持      ☐ 无所谓

## 二、对本工程建设有何建议和要求？

无



## 社会稳定风险评估公众参与调查表

|     |    |      |    |      |           |      |    |
|-----|----|------|----|------|-----------|------|----|
| 姓 名 | 李  | 性 别  | 男  | 年 龄  | 49        | 家庭地址 | 田维 |
| 职 业 | 农民 | 文化程度 | 初中 | 填写日期 | 2015.7.19 | 联系电话 |    |

### 基本情况概述:

中宁县城城乡供水水源工程位于中宁县宁安镇、舟塔乡，本项目为新建水利工程，也是一项重大民生工程，主要改造北滩渠 0.95km，新建取水泵站 1 座，新建输水主管道 2.16km，新建沉沙调蓄水池 1 座，新建地表水净水厂 1 座，新建供水主管道 14.1km。

现针对该项目开展社会稳定风险评估调查，感谢您抽出宝贵的时间来回答这份问卷，答案没有对错之分，如实回答就是最好的回答。我们保证您的答案只用于本项目的社会稳定风险分析。在此表示衷心感谢！

### 一、选择题（在您认为合适的选项中打“√”）

- 1: 您与本项目的关系？  
☐ 被征地农户      ☒ 被征地住户      ☐ 被征地企业      ☐ 其他
- 2: 您对该项目的了解程度？  
☐ 熟悉      ☒ 知道      ☐ 完全不知道
- 3: 您是否了解本项目具体征地补偿标准及相关政策等事宜？  
☐ 了解      ☒ 一般了解      ☐ 不了解
- 4: 您对地上附着物，地上房屋及构筑物补偿标准的了解程度？  
☐ 了解      ☒ 一般了解      ☐ 不了解
- 5: 您有没有存在与该项目有关的历史遗留问题需要解决？  
☐ 有      ☒ 没有
- 6: 您认为修建本项目是否有利于本村或者本乡镇的经济发展？  
☐ 有利      ☐ 不利      ☒ 不知道
- 7: 你认为本项目的征地、拆迁方案是否合理合法（若非征地、拆迁关系，此题可不选）？  
☐ 是      ☐ 否      ☒ 不知道
- 8: 若征用你的土地，您认为应如何处理？  
☒ 听从政府安排      ☒ 合理经济补偿      ☐ 其他
- 9: 你在征地拆迁过程中主要考虑以下哪些因素？  
☒ 补偿标准      ☐ 再就业  
☒ 宅基地（安置房）的选址、建房问题等      ☐ 其他（请说明）
- 10: 对于本项目，您最担心哪方面因素？  
☐ 工期太长      ☒ 征地补偿不到位      ☒ 工程质量      ☐ 其他因素
- 11: 从社会、经济、环境三方面综合考虑，您是否支持本工程的实施？  
☒ 支持      ☐ 不支持      ☐ 无所谓

### 二、对本工程建设有何建议和要求？

无

## 社会稳定风险评估公众参与调查表

|     |            |      |    |      |           |      |            |
|-----|------------|------|----|------|-----------|------|------------|
| 姓 名 | [redacted] | 性 别  | 男  | 年 龄  | 49        | 家庭地址 | [redacted] |
| 职 业 | 干部         | 文化程度 | 大专 | 填写日期 | 2025-7-19 | 联系电话 | [redacted] |

### 基本情况概述:

中宁县城城乡供水水源工程位于中宁县宁安镇、舟塔乡，本项目为新建水利工程，也是一项重大民生工程，主要改造北滩渠 0.95km，新建取水泵站 1 座，新建输水主管道 2.16km，新建沉沙调蓄水池 1 座，新建地表水净水厂 1 座，新建供水主管道 14.1km。

现针对该项目开展社会稳定风险评估调查，感谢您抽出宝贵的时间来回答这份问卷，答案没有对错之分，如实回答就是最好的回答。我们保证您的答案只用于本项目的社会稳定风险分析。在此表示衷心感谢！

### 一、选择题（在您认为合适的选项中打“√”）

- 1: 您与本项目的关系？  
☐ 被征地农户      ☐ 被征地住户      ☐ 被征地企业      ☒ 其他
- 2: 您对该项目的了解程度？  
☐ 熟悉      ☒ 知道      ☐ 完全不知道
- 3: 您是否了解本项目具体征地补偿标准及相关政策等事宜？  
☐ 了解      ☒ 一般了解      ☐ 不了解
- 4: 您对地上附着物，地上房屋及构筑物补偿标准的了解程度？  
☐ 了解      ☒ 一般了解      ☐ 不了解
- 5: 您有没有存在与该项目有关的历史遗留问题需要解决？  
☐ 有      ☒ 没有
- 6: 您认为修建本项目是否有利于本村或者本乡镇的经济发展？  
☒ 有利      ☐ 不利      ☐ 不知道
- 7: 你认为本项目的征地、拆迁方案是否合理合法（若非征地、拆迁关系，此题可不选）？  
☒ 是      ☐ 否      ☐ 不知道
- 8: 若征用你的土地，您认为应如何处理？  
☒ 听从政府安排      ☐ 合理经济补偿      ☐ 其他
- 9: 你在征地拆迁过程中主要考虑以下哪些因素？  
☒ 补偿标准      ☐ 再就业  
☐ 宅基地（安置房）的选址、建房问题等      ☐ 其他（请说明）
- 10: 对于本项目，您最担心哪方面因素？  
☐ 工期太长      ☐ 征地补偿不到位      ☐ 工程质量      ☒ 其他因素
- 11: 从社会、经济、环境三方面综合考虑，您是否支持本工程的实施？  
☒ 支持      ☐ 不支持      ☐ 无所谓

### 二、对本工程建设有何建议和要求？

没有提出对复垦的条件电力施工

# 社会稳定风险评估公众参与调查表

|     |    |      |    |      |           |      |    |
|-----|----|------|----|------|-----------|------|----|
| 姓 名 | 王  | 性 别  | 男  | 年 龄  | 50        | 家庭地址 | 长桥 |
| 职 业 | 农民 | 文化程度 | 初中 | 填写日期 | 2025.7.19 | 联系电话 |    |

## 基本情况概述:

中宁县城城乡供水水源工程位于中宁县宁安镇、舟塔乡，本项目为新建水利工程，也是一项重大民生工程，主要改造北滩渠 0.95km，新建取水泵站 1 座，新建输水主管道 2.16km，新建沉沙调蓄水池 1 座，新建地表水净水厂 1 座，新建供水主管道 14.1km。

现针对该项目开展社会稳定风险评估调查，感谢您抽出宝贵的时间来回答这份问卷，答案没有对错之分，如实回答就是最好的回答。我们保证您的答案只用于本项目的社会稳定风险分析。在此表示衷心感谢！

## 一、选择题（在您认为合适的选项中打“√”）

1: 您与本项目的关系？

- ☒被征地农户      ☐被征地住户      ☐被征地企业      ☐其他

2: 您对该项目的了解程度？

- ☐熟悉      ☒知道      ☐完全不知道

3: 您是否了解本项目具体征地补偿标准及相关政策等事宜？

- ☐了解      ☒一般了解      ☐不了解

4: 您对地上附着物，地上房屋及构筑物补偿标准的了解程度？

- ☐了解      ☒一般了解      ☐不了解

5: 您有没有存在与该项目有关的历史遗留问题需要解决？

- ☒有      ☐没有

6: 您认为修建本项目是否有利于本村或者本乡镇的经济发展？

- ☒有利      ☐不利      ☐不知道

7: 你认为本项目的征地、拆迁方案是否合理合法（若非征地、拆迁关系，此题可不选）？

- ☐是      ☐否      ☒不知道

8: 若征用你的土地，您认为应如何处理？

- ☒听从政府安排      ☐合理经济补偿      ☐其他

9: 您在征地拆迁过程中主要考虑以下哪些因素？

- ☒补偿标准      ☒再就业  
☒宅基地（安置房）的选址、建房问题等      ☐其他（请说明）

10: 对于本项目，您最担心哪方面因素？

- ☐工期太长      ☒征地补偿不到位      ☒工程质量      ☐其他因素

11: 从社会、经济、环境三方面综合考虑，您是否支持本工程的实施？

- ☒支持      ☐不支持      ☐无所谓

## 二、对本工程建设有何建议和要求？

无



## 社会稳定风险评估公众参与调查表

|     |    |      |    |      |           |      |    |
|-----|----|------|----|------|-----------|------|----|
| 姓 名 | 介  | 性 别  | 男  | 年 龄  | 46        | 家庭地址 | 长桥 |
| 职 业 | 务农 | 文化程度 | 初中 | 填写日期 | 2025.7.19 | 联系电话 |    |

### 基本情况概述:

中宁县城城乡供水水源工程位于中宁县宁安镇、舟塔乡，本项目为新建水利工程，也是一项重大民生工程，主要改造北滩渠 0.95km，新建取水泵站 1 座，新建输水主管道 2.16km，新建沉沙调蓄水池 1 座，新建地表水净水厂 1 座，新建供水主管道 14.1km。

现针对该项目开展社会稳定风险评估调查，感谢您抽出宝贵的时间来回答这份问卷，答案没有对错之分，如实回答就是最好的回答。我们保证您的答案只用于本项目的社会稳定风险分析。在此表示衷心感谢！

### 一、选择题（在您认为合适的选项中打“√”）

1: 您与本项目的关系？

- ☒被征地农户      ☐被征地住户      ☐被征地企业      ☐其他

2: 您对该项目的了解程度？

- ☒熟悉      ☐知道      ☐完全不知道

3: 您是否了解本项目具体征地补偿标准及相关政策等事宜？

- ☒了解      ☐一般了解      ☐不了解

4: 您对地上附着物，地上房屋及构筑物补偿标准的了解程度？

- ☐了解      ☒一般了解      ☐不了解

5: 您有没有存在与该项目有关的历史遗留问题需要解决？

- ☐有      ☒没有

6: 您认为修建本项目是否有利于本村或者本乡镇的经济发展？

- ☒有利      ☐不利      ☐不知道

7: 你认为本项目的征地、拆迁方案是否合理合法（若非征地、拆迁关系，此题可不选）？

- ☒是      ☐否      ☐不知道

8: 若征用你的土地，你认为应如何处理？

- ☒听从政府安排      ☒合理经济补偿      ☐其他

9: 你在征地拆迁过程中主要考虑以下哪些因素？

- ☒补偿标准      ☐再就业  
☒宅基地（安置房）的选址、建房问题等      ☐其他（请说明）

10: 对于本项目，您最担心哪方面因素？

- ☐工期太长      ☒征地补偿不到位      ☒工程质量      ☐其他因素

11: 从社会、经济、环境三方面综合考虑，您是否支持本工程的实施？

- ☒支持      ☐不支持      ☐无所谓

### 二、对本工程建设有何建议和要求？

没有的。

## 社会稳定风险评估公众参与调查表

|     |    |      |    |      |           |      |   |
|-----|----|------|----|------|-----------|------|---|
| 姓 名 | 田  | 性 别  | 男  | 年 龄  | 46        | 家庭地址 | 田 |
| 职 业 | 务农 | 文化程度 | 初中 | 填写日期 | 2025.7.19 | 联系电话 |   |

### 基本情况概述：

中宁县城城乡供水水源工程位于中宁县宁安镇、舟塔乡，本项目为新建水利工程，也是一项重大民生工程，主要改造北滩渠 0.95km，新建取水泵站 1 座，新建输水主管道 2.16km，新建沉沙调蓄水池 1 座，新建地表水净水厂 1 座，新建供水主管道 14.1km。

现针对该项目开展社会稳定风险评估调查，感谢您抽出宝贵的时间来回答这份问卷，答案没有对错之分，如实回答就是最好的回答。我们保证您的答案只用于本项目的社会稳定风险分析。在此表示衷心感谢！

### 一、选择题（在您认为合适的选项中打“√”）

- 1: 您与本项目的关系？  
☒ 被征地农户      ☐ 被征地住户      ☐ 被征地企业      ☐ 其他
- 2: 您对该项目的了解程度？  
☐ 熟悉      ☒ 知道      ☐ 完全不知道
- 3: 您是否了解本项目具体征地补偿标准及相关政策等事宜？  
☐ 了解      ☒ 一般了解      ☐ 不了解
- 4: 您对地上附着物，地上房屋及构筑物补偿标准的了解程度？  
☐ 了解      ☒ 一般了解      ☐ 不了解
- 5: 您有没有存在与该项目有关的历史遗留问题需要解决？  
☐ 有      ☒ 没有
- 6: 您认为修建本项目是否有利于本村或者本乡镇的经济发展？  
☐ 有利      ☐ 不利      ☒ 不知道
- 7: 你认为本项目的征地、拆迁方案是否合理合法（若非征地、拆迁关系，此题可不选）？  
☐ 是      ☐ 否      ☒ 不知道
- 8: 若征用你的土地，你认为应如何处理？  
☐ 听从政府安排      ☒ 合理经济补偿      ☐ 其他
- 9: 你在征地拆迁过程中主要考虑以下哪些因素？  
☒ 补偿标准      ☐ 再就业  
☐ 宅基地（安置房）的选址、建房问题等      ☐ 其他（请说明）
- 10: 对于本项目，您最担心哪方面因素？  
☐ 工期太长      ☒ 征地补偿不到位      ☐ 工程质量      ☐ 其他因素
- 11: 从社会、经济、环境三方面综合考虑，您是否支持本工程的实施？  
☒ 支持      ☐ 不支持      ☐ 无所谓

### 二、对本工程建设有何建议和要求？

希望征地补偿到位，补偿标准高一些。

# 社会稳定风险评估公众参与调查表

|     |    |      |    |      |           |      |    |
|-----|----|------|----|------|-----------|------|----|
| 姓 名 | 潘  | 性 别  | 男  | 年 龄  | 30        | 家庭地址 | 田滩 |
| 职 业 | 个体 | 文化程度 | 高中 | 填写日期 | 2025.7.19 | 联系电话 |    |

## 基本情况概述:

中宁县城城乡供水水源工程位于中宁县宁安镇、舟塔乡，本项目为新建水利工程，也是一项重大民生工程，主要改造北滩渠 0.95km，新建取水泵站 1 座，新建输水主管道 2.16km，新建沉沙调蓄水池 1 座，新建地表水净水厂 1 座，新建供水主管道 14.1km。

现针对该项目开展社会稳定风险评估调查，感谢您抽出宝贵的时间来回答这份问卷，答案没有对错之分，如实回答就是最好的回答。我们保证您的答案只用于本项目的社会稳定风险分析。在此表示衷心感谢！

## 一、选择题（在您认为合适的选项中打“√”）

- 您与本项目的关系？  
☒被征地农户      ☐被征地住户      ☐被征地企业      ☐其他
- 您对该项目的了解程度？  
☒熟悉      ☐知道      ☐完全不知道
- 您是否了解本项目具体征地补偿标准及相关政策等事宜？  
☐了解      ☒一般了解      ☐不了解
- 您对地上附着物，地上房屋及构筑物补偿标准的了解程度？  
☐了解      ☒一般了解      ☐不了解
- 您有没有存在与该项目有关的历史遗留问题需要解决？  
☒有      ☐没有
- 您认为修建本项目是否有利于本村或者本乡镇的经济发展？  
☒有利      ☐不利      ☐不知道
- 你认为本项目的征地、拆迁方案是否合理合法（若非征地、拆迁关系，此题可不选）？  
☒是      ☐否      ☐不知道
- 若征用你的土地，您认为应如何处理？  
☐听从政府安排      ☒合理经济补偿      ☐其他
- 你在征地拆迁过程中主要考虑以下哪些因素？  
☒补偿标准      ☐再就业  
☐宅基地（安置房）的选址、建房问题等      ☐其他（请说明）
- 对于本项目，您最担心哪方面因素？  
☐工期太长      ☒征地补偿不到位      ☐工程质量      ☐其他因素
- 从社会、经济、环境三方面综合考虑，您是否支持本工程的实施？  
☒支持      ☐不支持      ☐无所谓

## 二、对本工程建设有何建议和要求？

无



# 社会稳定风险评估公众参与调查表

|     |    |      |    |      |           |      |    |
|-----|----|------|----|------|-----------|------|----|
| 姓 名 | 高  | 性 别  | 女  | 年 龄  | 51        | 家庭地址 | 绥化 |
| 职 业 | 干部 | 文化程度 | 本科 | 填写日期 | 2025.7.19 | 联系电话 |    |

## 基本情况概述:

中宁县城城乡供水水源工程位于中宁县宁安镇、舟塔乡，本项目为新建水利工程，也是一项重大民生工程，主要改造北滩渠 0.95km，新建取水泵站 1 座，新建输水主管道 2.16km，新建沉沙调蓄水池 1 座，新建地表水净水厂 1 座，新建供水主管道 14.1km。

现针对该项目开展社会稳定风险评估调查，感谢您抽出宝贵的时间来回答这份问卷，答案没有对错之分，如实回答就是最好的回答。我们保证您的答案只用于本项目的社会稳定风险分析。在此表示衷心感谢！

## 一、选择题（在您认为合适的选项中打“√”）

- 您与本项目的关系？  
☐被征地农户      ☐被征地住户      ☐被征地企业      ☒其他
- 您对该项目的了解程度？  
☐熟悉      ☒知道      ☐完全不知道
- 您是否了解本项目具体征地补偿标准及相关政策等事宜？  
☐了解      ☒一般了解      ☐不了解
- 您对地上附着物，地上房屋及构筑物补偿标准的了解程度？  
☐了解      ☒一般了解      ☐不了解
- 您有没有存在与该项目有关的历史遗留问题需要解决？  
☐有      ☒没有
- 您认为修建本项目是否有利于本村或者本乡镇的经济发展？  
☒有利      ☐不利      ☐不知道
- 你认为本项目的征地、拆迁方案是否合理合法（若非征地、拆迁关系，此题可不选）？  
☐是      ☐否      ☐不知道
- 若征用你的土地，您认为应如何处理？  
☒听从政府安排      ☐合理经济补偿      ☐其他
- 您在征地拆迁过程中主要考虑以下哪些因素？  
☒补偿标准      ☐再就业  
☒宅基地（安置房）的选址、建房问题等      ☐其他（请说明）
- 对于本项目，您最担心哪方面因素？  
☐工期太长      ☐征地补偿不到位      ☒工程质量      ☐其他因素
- 从社会、经济、环境三方面综合考虑，您是否支持本工程的实施？  
☒支持      ☐不支持      ☐无所谓

## 二、对本工程建设有何建议和要求？

无