

中宁县2026年元旦春节餐饮具专项监督抽检结果汇总表

序号	抽样编号	食品亚类	食品大类	食品次亚类	食品细类	样品名称	被抽样单位名称	被抽样单位地址	检验结论	结论
1	XBJ26640521824730029ZX	餐饮具	餐饮食品	复用餐饮具	复用餐饮具(餐馆自行消毒)	自消毒餐碗	中宁县实喜乐自助火锅店(个体工商户)	宁夏中卫市中宁县裕民街金岸家园7#综合楼1层04	经抽样检验,所检项目符合 GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》要求。	纯抽检合格样品
2	XBJ26640521824730030ZX	餐饮具	餐饮食品	复用餐饮具	复用餐饮具(餐馆自行消毒)	自消毒餐杯	中宁县实喜乐自助火锅店(个体工商户)	宁夏中卫市中宁县裕民街金岸家园7#综合楼1层04	经抽样检验,所检项目符合 GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》要求。	纯抽检合格样品
3	XBJ26640521824730031ZX	餐饮具	餐饮食品	复用餐饮具	复用餐饮具(餐馆自行消毒)	自消毒餐勺	中宁县实喜乐自助火锅店(个体工商户)	宁夏中卫市中宁县裕民街金岸家园7#综合楼1层04	经抽样检验,所检项目符合 GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》要求。	纯抽检合格样品
4	XBJ26640521824730032ZX	餐饮具	餐饮食品	复用餐饮具	复用餐饮具(餐馆自行消毒)	小碗(自消毒餐饮具)	中宁县马氏燕子麻辣烫店杞乡经典店(个体工商户)	宁夏回族自治区中卫市中宁县城东街杞乡经典A区1#商业楼1-2层21号	经抽样检验,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)项目不符合GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》要求,检验结论为不合格。	纯抽检不合格样品
5	XBJ26640521824730033ZX	餐饮具	餐饮食品	复用餐饮具	复用餐饮具(餐馆自行消毒)	大碗(自消毒餐饮具)	中宁县马氏燕子麻辣烫店杞乡经典店(个体工商户)	宁夏回族自治区中卫市中宁县城东街杞乡经典A区1#商业楼1-2层21号	经抽样检验,所检项目符合 GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》要求。	纯抽检合格样品
6	XBJ26640521824730034ZX	餐饮具	餐饮食品	复用餐饮具	复用餐饮具(餐馆自行消毒)	骨碟(自消毒餐饮具)	中宁县宁洲宴餐饮服务中心	宁夏中卫市中宁县宁安古镇s3-102号营业房	经抽样检验,所检项目符合 GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》要求。	纯抽检合格样品
7	XBJ26640521824730035ZX	餐饮具	餐饮食品	复用餐饮具	复用餐饮具(餐馆自行消毒)	汤碗(自消毒餐饮具)	中宁县宁洲宴餐饮服务中心	宁夏中卫市中宁县宁安古镇s3-102号营业房	经抽样检验,所检项目符合 GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》要求。	纯抽检合格样品
8	XBJ26640521824730036ZX	餐饮具	餐饮食品	复用餐饮具	复用餐饮具(餐馆自行消毒)	杯子(自消毒餐饮具)	中宁县宁洲宴餐饮服务中心	宁夏中卫市中宁县宁安古镇s3-102号营业房	经抽样检验,所检项目符合 GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》要求。	纯抽检合格样品

9	XBJ26640521824730028ZX	餐饮具	餐饮食品	复用餐饮具	复用餐饮具(餐馆自行消毒)	自消毒餐盘	中宁县荡古里火锅店(个体工商户)	宁夏回族自治区中卫市中宁县裕民街金岸家园A区7号楼06号	经抽样检验,所检项目符合 GB 14934-2016《食品安全国家标准消毒餐(饮)具》要求。	纯抽检合格样品
10	XBJ26640521824730027ZX	餐饮具	餐饮食品	复用餐饮具	复用餐饮具(餐馆自行消毒)	自消毒餐碗	中宁县荡古里火锅店(个体工商户)	宁夏回族自治区中卫市中宁县裕民街金岸家园A区7号楼06号	经抽样检验,所检项目符合 GB 14934-2016《食品安全国家标准消毒餐(饮)具》要求。	纯抽检合格样品
11	XBJ26640521824730026ZX	餐饮具	餐饮食品	复用餐饮具	复用餐饮具(餐馆自行消毒)	自消毒杯子	中宁县荡古里火锅店(个体工商户)	宁夏回族自治区中卫市中宁县裕民街金岸家园A区7号楼06号	经抽样检验,所检项目符合 GB 14934-2016《食品安全国家标准消毒餐(饮)具》要求。	纯抽检合格样品
12	XBJ26640521824730037ZX	餐饮具	餐饮食品	复用餐饮具	复用餐饮具(餐馆自行消毒)	自消毒餐盘	中宁县祺盛馥源餐厅	宁夏中卫市中宁县宁安古镇S3-105号营业房	经抽样检验,所检项目符合 GB 14934-2016《食品安全国家标准消毒餐(饮)具》要求。	纯抽检合格样品
13	XBJ26640521824730038ZX	餐饮具	餐饮食品	复用餐饮具	复用餐饮具(餐馆自行消毒)	自消毒汤碗	中宁县祺盛馥源餐厅	宁夏中卫市中宁县宁安古镇S3-105号营业房	经抽样检验,所检项目符合 GB 14934-2016《食品安全国家标准消毒餐(饮)具》要求。	纯抽检合格样品
14	XBJ26640521824730039ZX	餐饮具	餐饮食品	复用餐饮具	复用餐饮具(餐馆自行消毒)	自消毒饮料杯	中宁县祺盛馥源餐厅	宁夏中卫市中宁县宁安古镇S3-105号营业房	经抽样检验,所检项目符合 GB 14934-2016《食品安全国家标准消毒餐(饮)具》要求。	纯抽检合格样品
15	XBJ26640521824730023ZX	餐饮具	餐饮食品	复用餐饮具	复用餐饮具(餐馆自行消毒)	自消毒餐碗	中宁县丽丽凉皮麻辣烫店	宁夏中卫市中宁县裕民街金岸家园A区21#商业楼1层02	经抽样检验,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)项目不符合GB 14934-2016《食品安全国家标准消毒餐(饮)具》要求,检验结论为不合格。	纯抽检不合格样品
16	XBJ26640521824730025ZX	餐饮具	餐饮食品	复用餐饮具	复用餐饮具(餐馆自行消毒)	自消毒蔬菜盘	中宁县麻辣因子火锅店时代万象分店	宁夏中卫市中宁县东街时代万象商业广场D段综合楼1-2层33号	经抽样检验,所检项目符合 GB 14934-2016《食品安全国家标准消毒餐(饮)具》要求。	纯抽检合格样品
17	XBJ26640521824730024ZX	餐饮具	餐饮食品	复用餐饮具	复用餐饮具(餐馆自行消毒)	自消毒餐盘	中宁县丽丽凉皮麻辣烫店	宁夏中卫市中宁县裕民街金岸家园A区21#商业楼1层02	经抽样检验,所检项目符合 GB 14934-2016《食品安全国家标准消毒餐(饮)具》要求。	纯抽检合格样品
18	XBJ26640521824730041ZX	餐饮具	餐饮食品	复用餐饮具	复用餐饮具(餐馆自行消毒)	自消毒汤碗	中宁县杨记手抓美食城	宁夏中卫市中宁县新市南街瀛海建材公司办公生活区2#综合楼01号一楼	经抽样检验,所检项目符合 GB 14934-2016《食品安全国家标准消毒餐(饮)具》要求。	纯抽检合格样品

19	XBJ26640521824730040ZX	餐饮具	餐饮食品	复用餐饮具	复用餐饮具(餐馆自行消毒)	自消毒小碗	中宁县杨记手抓美食城	宁夏中卫市中宁县新市南街瀛海建材公司办公生活区2#综合楼01号一楼	经抽样检验, 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)项目不符合GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》要求, 检验结论为不合格。	纯抽检不合格样品
20	XBJ26640521824730020ZX	餐饮具	餐饮食品	复用餐饮具	复用餐饮具(餐馆自行消毒)	自消毒蟹腿盘	中宁县潮牛涮自助火锅店(个体工商户)	宁夏中卫市中宁县金岸家园A区7#楼07号营业房	经抽样检验, 所检项目符合 GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》要求。	纯抽检合格样品
21	XBJ26640521824730022ZX	餐饮具	餐饮食品	复用餐饮具	复用餐饮具(餐馆自行消毒)	自消毒小盘	中宁县潮牛涮自助火锅店(个体工商户)	宁夏中卫市中宁县金岸家园A区7#楼07号营业房	经抽样检验, 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)项目不符合GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》要求, 检验结论为不合格。	纯抽检不合格样品
22	XBJ26640521824730042ZX	餐饮具	餐饮食品	复用餐饮具	复用餐饮具(餐馆自行消毒)	自消毒餐盘	中宁县杨记手抓美食城	宁夏中卫市中宁县新市南街瀛海建材公司办公生活区2#综合楼01号一楼	经抽样检验, 所检项目符合 GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》要求。	纯抽检合格样品
23	XBJ26640521824730019ZX	餐饮具	餐饮食品	复用餐饮具	复用餐饮具(餐馆自行消毒)	自消毒肥牛盘	中宁县潮牛涮自助火锅店(个体工商户)	宁夏中卫市中宁县金岸家园A区7#楼07号营业房	经抽样检验, 所检项目符合 GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》要求。	纯抽检合格样品
24	XBJ26640521824730021ZX	餐饮具	餐饮食品	复用餐饮具	复用餐饮具(餐馆自行消毒)	自消毒海鲜盘	中宁县潮牛涮自助火锅店(个体工商户)	宁夏中卫市中宁县金岸家园A区7#楼07号营业房	经抽样检验, 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)项目不符合GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》要求, 检验结论为不合格。	纯抽检不合格样品
25	XBJ26640521824730043ZX	餐饮具	餐饮食品	复用餐饮具	复用餐饮具(餐馆自行消毒)	自消毒小碗	中宁县悦食园面馆(个体工商户)	宁夏中卫市中宁县团结路盛世花园南区48#商住楼1层12号	经抽样检验, 所检项目符合 GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》要求。	纯抽检合格样品
26	XBJ26640521824730018ZX	餐饮具	餐饮食品	复用餐饮具	复用餐饮具(餐馆自行消毒)	自消毒勺子	中宁县碳合庄炭火烤肉店	宁夏中卫市中宁县裕民街金岸家园A区1号楼1-2层7	经抽样检验, 所检项目符合 GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》要求。	纯抽检合格样品
27	XBJ26640521824730044ZX	餐饮具	餐饮食品	复用餐饮具	复用餐饮具(餐馆自行消毒)	自消毒大碗	中宁县悦食园面馆(个体工商户)	宁夏中卫市中宁县团结路盛世花园南区48#商住楼1层12号	经抽样检验, 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)项目不符合GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》要求, 检验结论为不合格。	纯抽检不合格样品

28	XBJ26640521824730013ZX	餐饮具	餐饮食品	复用餐饮具	复用餐饮具(餐馆自行消毒)	自消毒小碗	中宁县田十五张火锅店(个体工商户)	宁夏中卫市中宁县裕民街金岸家园A区1#综合楼1-2层13-14号	经抽样检验,所检项目符合 GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》要求。	纯抽检合格样品
29	XBJ26640521824730046ZX	餐饮具	餐饮食品	复用餐饮具	复用餐饮具(餐馆自行消毒)	自消毒小碗	中宁县尚品汤牛肉面馆	宁夏中卫市中宁县盛世花园南区6#商业楼1-2层03号	经抽样检验,所检项目符合 GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》要求。	纯抽检合格样品
30	XBJ26640521824730047ZX	餐饮具	餐饮食品	复用餐饮具	复用餐饮具(餐馆自行消毒)	自消毒餐盘	中宁县尚品汤牛肉面馆	宁夏中卫市中宁县盛世花园南区6#商业楼1-2层03号	经抽样检验,所检项目符合 GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》要求。	纯抽检合格样品
31	XBJ26640521824730049ZX	餐饮具	餐饮食品	复用餐饮具	复用餐饮具(餐馆自行消毒)	自消毒高脚杯	中宁县荣达餐厅	宁夏回族自治区中卫市中宁县恒达酒店原汉餐三、四楼营业房	经抽样检验,所检项目符合 GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》要求。	纯抽检合格样品
32	XBJ26640521824730014ZX	餐饮具	餐饮食品	复用餐饮具	复用餐饮具(餐馆自行消毒)	自消毒大碗	中宁县田十五张火锅店(个体工商户)	宁夏中卫市中宁县裕民街金岸家园A区1#综合楼1-2层13-14号	经抽样检验,所检项目符合 GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》要求。	纯抽检合格样品
33	XBJ26640521824730015ZX	餐饮具	餐饮食品	复用餐饮具	复用餐饮具(餐馆自行消毒)	自消毒方盘	中宁县田十五张火锅店(个体工商户)	宁夏中卫市中宁县裕民街金岸家园A区1#综合楼1-2层13-14号	经抽样检验,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)项目不符合GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》要求,检验结论为不合格。	纯抽检不合格样品
34	XBJ26640521824730048ZX	餐饮具	餐饮食品	复用餐饮具	复用餐饮具(餐馆自行消毒)	自消毒茶杯	中宁县荣达餐厅	宁夏回族自治区中卫市中宁县恒达酒店原汉餐三、四楼营业房	经抽样检验,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)项目不符合GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》要求,检验结论为不合格。	纯抽检不合格样品
35	XBJ26640521824730016ZX	餐饮具	餐饮食品	复用餐饮具	复用餐饮具(餐馆自行消毒)	自消毒餐碗	中宁县碳合庄炭火烤肉店	宁夏中卫市中宁县裕民街金岸家园A区1号楼1-2层7	经抽样检验,所检项目符合 GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》要求。	纯抽检合格样品
36	XBJ26640521824730017ZX	餐饮具	餐饮食品	复用餐饮具	复用餐饮具(餐馆自行消毒)	自消毒蘸碟	中宁县碳合庄炭火烤肉店	宁夏中卫市中宁县裕民街金岸家园A区1号楼1-2层7	经抽样检验,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)项目不符合GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》要求,检验结论为不合格。	纯抽检不合格样品

37	XBJ26640521824730050ZX	餐饮具	餐饮食品	复用餐饮具	复用餐饮具(餐馆自行消毒)	自消毒小碗	中宁县荣达餐厅	宁夏回族自治区中卫市中宁县恒达酒店原汉餐三、四楼营业房	经抽样检验,所检项目符合 GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》要求。	纯抽检合格样品
38	XBJ26640521824730001ZX	餐饮具	餐饮食品	复用餐饮具	复用餐饮具(餐馆自行消毒)	自消毒餐盘	中宁县荣达餐厅	宁夏回族自治区中卫市中宁县恒达酒店原汉餐三、四楼营业房	经抽样检验,所检项目符合 GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》要求。	纯抽检合格样品
39	XBJ26640521824730045ZX	餐饮具	餐饮食品	复用餐饮具	复用餐饮具(餐馆自行消毒)	自消毒圆盘	中宁县尚品汤牛肉面馆	宁夏中卫市中宁县盛世花园南区6#商业楼1-2层03号	经抽样检验,所检项目符合 GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》要求。	纯抽检合格样品
40	XBJ26640521824730003ZX	餐饮具	餐饮食品	复用餐饮具	复用餐饮具(餐馆自行消毒)	自消毒麻辣烫碗	中宁县阿宝麻辣烫店	宁夏中卫市中宁县鸣雁路西自建楼	经抽样检验,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)项目不符合GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》要求,检验结论为不合格。	纯抽检不合格样品
41	XBJ26640521824730006ZX	餐饮具	餐饮食品	复用餐饮具	复用餐饮具(餐馆自行消毒)	自消毒素菜方盘	中宁县要事重庆火锅店(个体工商户)	宁夏中卫市中宁县鸣雁路逸和名居16号楼0单元11号	经抽样检验,所检项目符合 GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》要求。	纯抽检合格样品
42	XBJ26640521824730007ZX	餐饮具	餐饮食品	复用餐饮具	复用餐饮具(餐馆自行消毒)	自消毒素菜长盘	中宁县要事重庆火锅店(个体工商户)	宁夏中卫市中宁县鸣雁路逸和名居16号楼0单元11号	经抽样检验,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)项目不符合GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》要求,检验结论为不合格。	纯抽检不合格样品
43	XBJ26640521824730005ZX	餐饮具	餐饮食品	复用餐饮具	复用餐饮具(餐馆自行消毒)	自消毒勺子	中宁县国春砂锅店	宁夏回族自治区中卫市中宁县鸣雁路与长鸣路交汇处逸和名居商铺16-09号	经抽样检验,所检项目符合 GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》要求。	纯抽检合格样品
44	XBJ26640521824730004ZX	餐饮具	餐饮食品	复用餐饮具	复用餐饮具(餐馆自行消毒)	自消毒餐碗	中宁县国春砂锅店	宁夏回族自治区中卫市中宁县鸣雁路与长鸣路交汇处逸和名居商铺16-09号	经抽样检验,所检项目符合 GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》要求。	纯抽检合格样品
45	XBJ26640521824730008ZX	餐饮具	餐饮食品	复用餐饮具	复用餐饮具(餐馆自行消毒)	自消毒虾滑盘	中宁县要事重庆火锅店(个体工商户)	宁夏中卫市中宁县鸣雁路逸和名居16号楼0单元11号	经抽样检验,所检项目符合 GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》要求。	纯抽检合格样品

46	XBJ26640521824730009ZX	餐饮具	餐饮食品	复用餐饮具	复用餐饮具(餐馆自行消毒)	自消毒香菜牛肉丸盘	中宁县要事重庆火锅店(个体工商户)	宁夏中卫市中宁县鸣雁路逸和名居16号楼0单元11号	经抽样检验,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)项目不符合GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》要求,检验结论为不合格。	纯抽检不合格样品
47	XBJ26640521824730002ZX	餐饮具	餐饮食品	复用餐饮具	复用餐饮具(餐馆自行消毒)	自消毒凉皮碗	中宁县阿宝麻辣烫店	宁夏中卫市中宁县鸣雁路西自建楼	经抽样检验,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)项目不符合GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》要求,检验结论为不合格。	纯抽检不合格样品
48	XBJ26640521824730012ZX	餐饮具	餐饮食品	复用餐饮具	复用餐饮具(餐馆自行消毒)	自消毒沾汁碗	中宁县麻辣因子火锅店时代万象分店	宁夏中卫市中宁县东街时代万象商业广场D段综合楼1-2层33号	经抽样检验,所检项目符合GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》要求。	纯抽检合格样品
49	XBJ26640521824730011ZX	餐饮具	餐饮食品	复用餐饮具	复用餐饮具(餐馆自行消毒)	自消毒骨盘	中宁县麻辣因子火锅店时代万象分店	宁夏中卫市中宁县东街时代万象商业广场D段综合楼1-2层33号	经抽样检验,所检项目符合GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》要求。	纯抽检合格样品
50	XBJ26640521824730010ZX	餐饮具	餐饮食品	复用餐饮具	复用餐饮具(餐馆自行消毒)	自消毒水果方盘	中宁县麻辣因子火锅店时代万象分店	宁夏中卫市中宁县东街时代万象商业广场D段综合楼1-2层33号	经抽样检验,所检项目符合GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》要求。	纯抽检合格样品